

Support extérieur LTC 9215/00 et supports intérieurs LTC 9210/01, LTC 9215/00S, LTC 9219/01 et LTC 9223/01

www.boschsecurity.com




- Conception d'acheminement pour la gestion des câbles
- Fini résistant à la corrosion
- Têtes de montage réglables : rotation à 360°, inclinaison à 180°
- Conception légère et polyvalente


Les supports LTC 9210/01, LTC 9215/00, LTC 9215/00S, LTC 9219/01 et LTC 9223/01 avec passage de câbles sont des supports pour l'intérieur et l'extérieur, conçus pour accueillir des caméras fixes ou des caissons d'une charge maximale de 5 kg. Ces modèles sont composés d'aluminium ultraléger et présentent une construction soudée, offrant un support de montage de caméra extrêmement rigide. En outre, leur tête rotative polyvalente offre un angle de rotation de 360° et d'inclinaison de 180° pour une flexibilité maximale. Leur conception tubulaire permet le passage de câbles.

Ces montages sont compatibles avec les caissons d'intérieur UHI et les caissons d'extérieur UHO. Tous les supports sont livrés prêts à l'emploi.



Remarques sur l'installation/la configuration




LTC 9210/01 et LTC 9223/01 Support en colonne pour l'intérieur



LTC 9215/00 Support mural pour l'extérieur



LTC 9215/00S Support mural court pour l'intérieur



LTC 9219/01 Support de montage en J avec passage de câbles pour l'intérieur

Caractéristiques techniques



Remarque

Les supports doivent être montés comme illustré.

LTC 9210/01 Support en colonne

Mécanique

Tête du support	Réglable ; orientation de 360°, inclinaison de 180°
Poids	0,3 kg
Charge maximale	5 kg
Couleur	Cool gray 3C (Gris)

LTC 9215/00 Montage mural 30 cm

Mécanique

Tête du support	Réglable ; orientation de 360°, inclinaison de 180°
Dimensions (L x H)	307 x 138 mm
Poids	0,4 kg
Charge maximale	5 kg
Couleur	Cool gray 3C (Gris)

LTC 9215/00S Montage mural 18 cm

Mécanique

Tête du support	Réglable ; orientation de 360°, inclinaison de 180°
Dimensions (L x H)	180 x 138 mm
Poids	0,3 kg
Charge maximale	5 kg
Couleur	Cool gray 3C (Gris)

LTC 9219/01 Support de montage en J au plafond avec passage de câble

Mécanique

Tête du support	Réglable ; orientation de 360°, inclinaison de 180°
Dimension (longueur)	491 mm
Poids	550 g
Charge maximale	5 kg
Couleur	Cool gray 3C (Gris)

LTC 9223/01 Support en colonne

Mécanique

Tête du support	Réglable ; orientation de 360°, inclinaison de 180°
Dimension (longueur)	610 mm
Poids	544 g
Charge maximale	5 kg
Couleur	Cool gray 3C (Gris)

Informations de commande

LTC 9210/01 Montage colonne, 8", charge 9KG

Passage de câbles, support en colonne pour 20 cm (8 po), charge maximum 5 kg (11 lb) ; finition gris clair ; pour utilisation en intérieur.

Numéro de commande **LTC 9210/01**

LTC 9215/00 Montage mural avec passage de câbles 12"

Montage mural pour boîtier de caméra, acheminement des câbles, 30 cm ; pour utilisation extérieure.

Numéro de commande **LTC 9215/00**

LTC 9215/00S Montage mural pour UHI/UHO

Montage mural pour boîtier de caméra, acheminement des câbles, 18 cm ; pour utilisation intérieure.

Numéro de commande **LTC 9215/00S**

LTC 9219/01 Support montage en J avec passage câbles

Montage en J pour boîtier caméra, 40 cm ; pour utilisation intérieure.

Numéro de commande **LTC 9219/01**

LTC 9223/01 Montage colonne, 24", charge 9KG

Support en colonne pour caisson pour caméra, charge max. 5 kg, finition gris clair, 61 cm de long, pour utilisation intérieure

Numéro de commande **LTC 9223/01**

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com