

Fiche produit

Article n° 56.516.9255.0

Borne de terre WKI 16 SL / 35/V0

 Borne de terre avec Raccordement vissé pour monter sur TS 35, section nominale: 16 mm², largeur: 12 mm, Couleur: Vert jaune


Article n°	56.516.9255.0
EAN	4015573571068
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Section transversale nominale	16 mm ²
Couleur	Vert / jaune
nombre de niveaux	1
Nombre de position de serrage par niveaux	2
largeur/grille dimension	12 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Méthode de montage	rail DIN 35/7.5 mm
Bornes de jonctions pour installations électriques	Oui

Données techniques

Tension nominal	400 V
Tension nominale d'impulsion	6 kV
Degré de pollution	3
plaque de fermeture nécessaire	Oui
Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Longueur	58 mm

données de connexion




Type de connexion 1	Connexion à vis
Type de connexion 2	Connexion à vis
Section minimum fil rigide	1,5 mm ²
Section maximum fil rigide	10 mm ²
Section minimum multi-brins	1 mm ²
Section maximum multi-brins	16 mm ²
Section minimum fil rigide	16 mm ²
Section maximum fil rigide	25 mm ²

longueur de fil	16 mm
Conducteur Couple de montage	2,5 Nm
couple de serrage pour montage de rail	2

Données techniques UL/CSA

Section traversante norme UL	12-4 AWG
Tension UL	600 V
Section traversante norme CSA	14-4 AWG
Tension CSA	600 V

Dessin technique

1	2	3	A									
<p style="font-size: small;">These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With /E marked dimensions are only valid for internal use</p>			<p style="font-size: x-small;">Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers. Insbesondere die Reproduktion dieses Dokuments, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers. The production, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.</p>									
<p style="font-size: small;">Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p>			<p style="font-size: x-small;">Hutschiene EN 60715-35x7,5 mounting rail EN 60715-35x7,5</p> <p style="font-size: x-small;">Hutschiene EN 60715-35x15 mounting rail EN 60715-35x15</p>									
<p style="font-size: small;">Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p>	<p style="font-size: small;">Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog</p> <p style="font-size: small;">* special package</p>		<p style="font-size: x-small;">11.1</p> <p style="font-size: x-small;">12.1</p> <p style="font-size: x-small;">1.1</p>									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:33%;">Teilenummer part number</th> <th style="width:33%;">Typ type</th> <th style="width:33%;">Farbe colour</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>56.516.9255.0</td> <td>WKL 16 SL/35/V0</td> <td>grün</td> </tr> <tr> <td>* 56.516.9295.0</td> <td>WKL 16 SL/35/V0</td> <td>grün</td> </tr> </tbody> </table>			Teilenummer part number	Typ type	Farbe colour	56.516.9255.0	WKL 16 SL/35/V0	grün	* 56.516.9295.0	WKL 16 SL/35/V0	grün	<p style="font-size: x-small;">M1</p> <p style="font-size: x-small;">M2</p> <p style="font-size: x-small;">M3</p> <p style="font-size: x-small;">L</p> <p style="font-size: x-small;">G</p> <p style="font-size: x-small;">i</p> <p style="font-size: x-small;">11.1</p> <p style="font-size: x-small;">12.1</p> <p style="font-size: x-small;">1.1</p>
Teilenummer part number	Typ type	Farbe colour										
56.516.9255.0	WKL 16 SL/35/V0	grün										
* 56.516.9295.0	WKL 16 SL/35/V0	grün										
<p>Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).</p>			<p>ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!</p>									
<p>Freitoleranz nach General tolerance</p>		<p>CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</p>	<p>1. Verwendung: - First Use:</p>									
<p>Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1</p>		<p>Zeichnung Nr./Drawing No. 56.516.9255.0 01K</p>										
<p>Werkstoff/Material</p>		<p>2006 Tag/Date Name</p>										
<p>Maßstab/Scale 1:1</p>		<p>gezeichnet/drawn 17.08. Schmitt J. geprüft/checked - - Normgepr. Stand./check - -</p>										
<p>Vol. mm Qfl./Surf. mm²</p>		<p>Ersatz für/Replacement for: -</p>										
<p> wieland</p>		<p>Type Benennung/Title SCHUTZLEITERKLEMME</p>										
<p>Elektrische Verbindungen WKL 16 SL/35/V0</p>		<p>16mm² Ground block for TS 35</p>										
<p>Index Datum / Blatt Date / Sheet</p>		<p>Änderung/Revision</p>										
1	2	3	QU-PEM-08/91									

565169255001K_4 CADW1042 Schmitt 2006-08-17/08-22-59 1.000

