

### Fiche produit Caractéristiques

## 15201

# PowerLogic - voltmètre numérique - modulaire - 0 à 600 V



Principales	
Gamme	Acti 9
Nom de l'appareil	IVLT
Fonction produit	Voltmètre
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P porte Prisma Prisma G porte
Échelle	0-600 V
Type de réseau	CA 50/60 Hz
Support de montage	Rail DIN

#### Complémentaires

Tension	
230 CA à 50/60 Hz	
0,3 VA	
0,3 VA	
4	
36 mm	
87 mm	
65 mm	
Borne du type à cage 2 câble(s) 2,5 mm²	
	230 CA à 50/60 Hz  0,3 VA  0,3 VA  4  36 mm  87 mm  65 mm

#### Environnement

Normes	IEC 61000-4 IEC 60051-1 IEC 61010-1
Température ambiante de fonctionnement	-2050 °C

#### Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nombre d'unité par paquet	1	
Poids de l'emballage (Kg)	183 g	
Hauteur de l'emballage 1	4 cm	
Largeur de l'emballage 1	8 cm	
Longueur de l'emballage 1	9,2 cm	
Type d'emballage 2	S02	
Nb produits dans l'emballage 2	36	
Poids de l'emballage 2	6,95 kg	
Hauteur de l'emballage 2	15 cm	
Largeur de l'emballage 2	30 cm	
Longueur de l'emballage 2	40 cm	

#### Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle	
Garantie	18 mois