



# Ampoule LED MASTER UltraEfficient

## MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE

Il s'agit de la lampe LED bulb avec la meilleure efficacité énergétique et la plus longue durée de vie jamais développée par Philips. Avec une consommation de 210 lm/W, cette gamme s'inscrit pleinement dans notre démarche éco-responsable. La durée de vie de 50 000 heures permet de réduire le nombre de remplacement des lampes tout en favorisant l'utilisation de produits plus durables. Cette gamme premium est le fruit de l'expertise Philips dotée d'une excellente qualité de lumière et peut atteindre jusqu'à 50 ans de durée de vie.

### Données du produit

Caractéristiques générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) 70 %	
Type de lampe	LED	Valeur de scintillement (PstLM)	1
Référence de mesure de flux	Sphere	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Nombre de cycles d'allumage	50 000	<b>Caractéristiques électriques</b>	
Durée de vie nominale	50 000 h	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Culot	E27 [E27]	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
<b>Photométries et colorimétries</b>		Consommation électrique	4 W
Code couleur	830 [CCT of 3000K]	Courant lampe (nom.)	45 mA
Flux lumineux	840 lm	Puissance équivalente	60 W
Désignation de la couleur	Blanc (WH)	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Efficacité lumineuse (nominale)	210 lm/W	Facteur de puissance (fraction)	0,4
Cohérence des couleurs	<6	Tension (nom.)	220-240 V
Indice de rendu de couleur (IRC)	80		

# Ampoule LED MASTER UltraEfficient

## Températures

Température maximale du produit (nom.)	70 °C
--	-------

## Gestion et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

## Matériaux et finitions

Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	A60 [A 60 mm]

## Normes et recommandations


Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1370036
Marquage CE	Oui

Conforme à RoHS	Oui
-----------------	-----

## Données logistiques



Code EOC	871951443579700
Nom du produit de la commande	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE
Code de commande	43579700
Quantité par pack	1
Conditionnement par carton	10
Code 12NC	929003480002
Nom de produit complet	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514435803

## Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	60 mm	105 mm

## Données photométriques




General uniform lighting - MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE

Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE

# Ampoule LED MASTER UltraEfficient

## Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE

