

PRODUCT-DETAILS

# LineStrong3D

## LineStrong3D Pull wire emergency stop switch



### Informations générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Extension du type de produit | LineStrong3D   |
| Code de produit              | 2TLA050204R0332  |
| EAN                          | 7350024467000  |
| Description courte           | LineStrong3D Pull wire emergency stop switch   |
| Description longue           | Emergency stop grab wire safety switch, 4NC+4NO, Entries from both sides of the grab wire switch, Up to 250m length, yellow die cast housing, LED status indication, Conduit entry 3xM20 |

### Commande

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Quantité minimum  | 1 pièce                         |
| Code douanier     | 8536500700                      |
| Groupe de produit | LineStrong                      |
| Type de produit   | Pull wire emergency stop switch |

### Downloads Préférés

|  |                  |
|--|------------------|
| Fiche produit, informations techniques     | 2TLC010001C0202  |
| Data Sheet, Technical Information (Part 2) | 2TLC0101134D0201 |
| Instructions et manuels                    | 2TLC172248M0201  |

CAD Dimensional  
Drawing

2CDC001079B0201

---

**Dimensions**

---

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Produit Longueur Net | 92 mm   |
| Produit Hauteur Net  | 143 mm  |
| Produit Largeur Net  | 327 mm  |
| Poids net            | 1.35 kg |

---

**Technique**

---

|   |         |
|---|---------|
| Rated Control Supply<br>Voltage (U <sub>s</sub> ) | 24 V DC |
|---|---------|

---

**Environnement**

---

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| REACH Declaration | 2CMT2022-006480 |
|-------------------|-----------------|

---

**Certificats et Déclarations (Numéro de document)**

---

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Déclaration de Conformité<br>- CE | 2TLC172098D0201 |
| Certificat TÜV                    | 2TLC172126D0201 |

---

**Emballage**

---

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Emballage Niveau 1<br>Unités   | box 1 pièce   |
| Emballage Niveau 1<br>Largeur  | 340 mm        |
| Emballage Niveau 1<br>Longueur | 190 mm        |
| Emballage Niveau 1<br>Hauteur  | 140 mm        |
| Emballage Niveau 1 Poids       | 1.5 kg        |
| Emballage Niveau 1 EAN         | 7350024467000 |

---

**Classifications**

---

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| eClass                            | V11.0 : 27270607                           |
| ETIM 7                            | EC002033 - Emergency stop pull cord switch |
| ETIM 8                            | EC002033 - Emergency stop pull cord switch |
| ETIM 9                            | EC002033 - Emergency stop pull cord switch |
| Code de classification<br>d'objet | B  |
| E-Number (Finland)                | 2307420                                    |
| E-Number (Sweden)                 | 3705170                                    |

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Produits de Contrôle, Protection et sécurité machines → Produits pour la sécurité → Arrêts d'urgence et unités de commande et de signalisation

