

Boîte de jonction avec gel sans bloc de connexion

Pour connecter des câbles basse tension à isolation synthétique courants (par ex. N(A)YY, NYM, H05, RO2V). Sections de 1,5 mm² à 25 mm². Pour conducteurs en cuivre et aluminium.



Description du produit

Nom de l'article	EASYCELL 3
Numéro d'article	360368
Copyright	EASYCELL est une marque déposée par BBC Cellpack GmbH

Caractéristiques

La zone de connexion est totalement é tanche grâce au gel

De nouveau accessible et immédiatement opérationnel

Différents types de connecteurs peuvent être utilisés, par ex. barrettes à visser, bornes rapides, connecteurs en C, manchons à sertir

Coquilles en matière plastique de grande qualité et résistantes aux chocs, ignifuge et résistant aux UV

Montage rapide, simple et sûr

Application


Intérieur (pour câblages dans bâtiments et sur chemins de câbles)

Extérieur

Milieu souterrain

Eau (selon norme de test)

Données techniques



Nom de l'article	EASYCELL 3
Numéro d'article	360368
Niveau de tension	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme	EN 50393
	EN 60695-2-11
Housing type	3
Number of housing	1 Pièces
Longueur L	146 mm
Largeur B	55 mm
Hauteur H	35 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 3x min	1.5 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	6 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	1.5 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	6 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min	1.5 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	6 mm ²
Diameter cable min	11 mm
Diameter cable max	19 mm

Données logistiques

Nom de l'article	EASYCELL 3
Numéro d'article	360368
Volume de livraison	Boîte de jonction avec gel
	Pièces d'espacement
	Colliers de câblage
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Numéro de tarif douanier	85369010
EAN/GTIN	4010311174570

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Boîte	Carton	Pal. UU
Quantité de base	1	90	1620
Base unité de mesure	Pièce	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	203	410	1200
Largeur (mm)	67	380	800
Hauteur (mm)	45	370	1300
Poids net (kg)	0.185	16.65	299.7
Poids brut (kg)	0.185	16.95	317.9