

## Fiche produit Caractéristiques

### IMT35231

Equipement inclus

Quantité du lot

# Multifix Air, lot de 240 boîtes IMT35032 Ø 67mm, profondeur 47mm + 1 scie cloche



# Principales Gamme de produits Multifix Nom du produit Multifix Air Type de produit ou Boîtier d'appareil équipement Fonction de l'appareil Pour installation sans échange d'air Présentation du produit Sans couvercle

Scie-cloche

Lot de 40

#### Complémentaires

o o mpio mo mano o		
Fonctions disponibles	Système anti-rotation	
Nombre de postes	1 poste	
Mode de fixation	Par vis	
Matériau	PP/TPE	
Tenue mécanique	Étanche à l'air Tenue au feu	
Couleur	White (RAL 9010)	
Entrée de câble	2 prédécoupes tube de 1620 mm 2 prédécoupes tube de 2025 mm	
Entraxe	71 mm	
Drill diameter/depth	67 mm 47 mm	
Distance entre supports	60 mm	
Hauteur	71 mm	
Largeur	71 mm	
Profondeur	47 mm	

#### Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-560 °C
Degré de protection (IP)	IP40
Caractéristique d'environnement	Sans halogène
Tenue au feu	850 °C
Normes	EN 60670-1

#### Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nombre d'unité par paquet	1	
Poids de l'emballage (Kg)	7,408 kg	
Hauteur de l'emballage 1	39,6 cm	
Largeur de l'emballage 1	57,8 cm	
Longueur de l'emballage 1	42,2 cm	
Type d'emballage 2	CAR	
Nb produits dans l'emballage 2	1	

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document peut être r'laptitude ou la fabilité pour des produits pour des applications treis pas descripérales des régents de caractérie à sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et apprient et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Poids de l'emballage 2	5,875 kg
Hauteur de l'emballage 2	57 cm
Largeur de l'emballage 2	39 cm
Longueur de l'emballage 2	39 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	6
Poids de l'emballage 3	56,436 kg
Hauteur de l'emballage 3	50 cm
Largeur de l'emballage 3	120 cm
Longueur de l'emballage 3	80 cm

#### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<b>₽</b> Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

#### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois