

SF-PZSL 2-100 S-VDE - Tournevis



1212700

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212700>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Tournevis, plus-moins PZ/tête fendue, isolé selon VDE, taille : PZ 2 x 100, manche à deux composants, antidérapant

Avantages

- Homologation VDE

Données commerciales

Référence	1212700
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BH3146
Product key	BH3146
Page catalogue	Page 447 (C-3-2019)
GTIN	4046356716635
Poids par pièce (emballage compris)	91,04 g
Poids par pièce (hors emballage)	91,04 g
Numéro du tarif douanier	82054000
Pays d'origine	CZ

SF-PZSL 2-100 S-VDE - Tournevis



1212700

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212700>

Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"


Propriétés du produit

Type	Fente en croix
Type de produit	Outil de serrage
Version	droit

Caractéristiques de raccordement

Sortie	Pozidrive/plus-moins
--------	----------------------

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	37 mm
Largeur de la lame	6 mm
Hauteur de lame	100 mm
Longueur	205 mm
Ouverture de clé Montage	0 mm

Indications sur les matériaux

Matériau	acier pour outils allié
----------	-------------------------

Montage

Ouverture de clé	0 mm
------------------	------


SF-PZSL 2-100 S-VDE - Tournevis



1212700

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212700>

Dessins



SF-PZSL 2-100 S-VDE - Tournevis



1212700

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212700>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212700>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01750



VDE Zeichengenehmigung

Identifiant de l'homologation: 40032921

SF-PZSL 2-100 S-VDE - Tournevis



1212700

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212700>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	21040406
ECLASS-12.0	21040406
ECLASS-13.0	21040406

ETIM

ETIM 9.0	EC000144
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr