

PROT-M12 FS-PA-CHAIN-EYE-DM12 - Capuchon de fermeture



1456187

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1456187>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Cache de protection M12 en plastique avec bande de fixation, pour connecteurs mâles M12 non affectés avec œillets de fixation 12,0 mm

Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Référence | 1456187 |
| Conditionnement | 5 Unité(s) |
| Commande minimum | 5 Unité(s) |
| Clé de vente | ABQZCA |
| Product key | ABQZCA |
| Page catalogue | Page 55 (C-2-2019) |
| GTIN | 4046356605700 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 4,65 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 3,8 g |
| Numéro du tarif douanier | 39235090 |
| Pays d'origine | DE |

PROT-M12 FS-PA-CHAIN-EYE-DM12 - Capuchon de fermeture



1456187

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1456187>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

| | |
|------------------|---------------------|
| Type de produit | Cache de protection |
| Type de filetage | M12 |

Indications sur les matériaux

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Matériau | PA 6.6 GF |
| | PUR |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau du joint | NBR |

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes


| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Indice de protection | IP67 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 85 °C |

PROT-M12 FS-PA-CHAIN-EYE-DM12 - Capuchon de fermeture

1456187

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1456187>

Dessins



Dessin coté

PROT-M12 FS-PA-CHAIN-EYE-DM12 - Capuchon de fermeture



1456187

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1456187>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440208 |
| ECLASS-12.0 | 27440208 |
| ECLASS-13.0 | 27440208 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002314 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

PROT-M12 FS-PA-CHAIN-EYE-DM12 - Capuchon de fermeture



1456187

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1456187>

Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr