


## 3116 - Ghost LED - Diffuseur microsatiné

Code: 322928-00

### INFORMATIONS GÉNÉRALES



Article	3116 - Ghost LED - Diffuseur microsatiné
Code	322928-00

### DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	460 mm
Diamètre (Ø) (mm)	400 mm
Poids (Kg)	3.329 kg

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.95
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun




3116 Ghost LED - Diffuseur microsatiné



## 3116 - Ghost LED - Diffuseur microsatiné

Code: 322928-00

### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



Source lumineuse	LED
CRI	90
Flux lumineux (sortant) (lm)	2661 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	28 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	95 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	43
Température ambiante - Min.	-20 °C
Température ambiante - Max.	30 °C



## 3116 - Ghost LED - Diffuseur microsatiné

Code: 322928-00

### MATÉRIAUX ET COULEURS



Corps	aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissement incorporées dans le capot.
Diffuseur	polycarbonate transparent strié à l'intérieur pour une meilleur contrôle de la lumière et lisse à l'extérieur, antipoussière et antichoc, incassable et autoextinguible V2, stabilisé aux rayons UV.
Dissipateur	ailettes de refroidissement incorporées dans le capot.
Peinture	plusieurs étapes. D'abord cataphorèse pour une meilleure résistance à la corrosion et au brouillard salin, puis primaire pour la stabilisation aux rayons UV, puis finition bossée à base de vernis acrylique.
Couleur	Grey9007
Matériel	-plaque porte-câbles amovible -crochet pour suspension. -serre-câble en caoutchouc diam. 1/2 pouce gaz (câble min. diam. 9, max diam. 12)

### NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0 Ethr
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

### GARANTIE

Garantie après-vente	2 yr
----------------------	------

### TÉLÉCHARGEMENT

#### MONTAGES

[InstructionsMontage ghost 03-23.pdf](#)

#### DESSINS

[BIM 3116 Ghost LED – Diffuser with micro-satin finish - 20200611.zip](#)

[DessinTechnique 3116.dxf](#)

