


# SACCBP-M12FS-8CON-PG9/5,03-94D - Connecteur d'appareil face arrière



1413228

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1413228>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur d'appareil face arrière, M12, Montage face arrière

## Données commerciales

Référence	1413228
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Clé de vente	ABQDGH
Product key	ABQDGH
GTIN	4046356995733
Poids par pièce (emballage compris)	276 g
Poids par pièce (hors emballage)	276 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	DE

# SACCBP-M12FS-8CON-PG9/5,03-94D - Connecteur d'appareil face arrière



1413228

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1413228>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

Généralités	3) Les valeurs électriques et mécaniques indiquées supposent une paire de connecteurs correctement verrouillée et montée. Si le connecteur est déverrouillé, les conditions d'environnement exposées et qu'il existe un danger de pollution, le connecteur doit être doté d'un cache de protection $\geq$ IP54. Il convient par ailleurs de prendre en considération les influences dues aux conducteurs, aux câbles ou au montage sur C.I.
Généralités	Le contre-écrou est contenu dans la livraison

### Montage

Type de montage	Montage face arrière
-----------------	----------------------

### Propriétés du produit

Type de produit	Connecteurs circulaires (côté appareil)
-----------------	---

### Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
-------------------------------------	----

# SACCBP-M12FS-8CON-PG9/5,03-94D - Connecteur d'appareil face arrière



1413228

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1413228>

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1413228>

 <b>cUL Recognized</b> Identifiant de l'homologation: E221474-20220908				
	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $\text{mm}^2$
	30 V	1,5 A	-	-

 <b>UL Recognized</b> Identifiant de l'homologation: E221474-20220908				
	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $\text{mm}^2$
	30 V	2 A	-	-

**cULus Recognized**

# SACCBP-M12FS-8CON-PG9/5,03-94D - Connecteur d'appareil face arrière



1413228

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1413228>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ECLASS-13.0	27440109

### ETIM

ETIM 8.0	EC003569
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# SACCBP-M12FS-8CON-PG9/5,03-94D - Connecteur d'appareil face arrière



1413228

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1413228>

## Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)