

# AS-WB-F/T-BOARD A1 210X300 - Insert en mousse d'établi



1194547

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1194547>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Insert en mousse avec contour fraisé pour le rangement de l'outillage à main et accessoires selon le principe des 5S, compatible avec l'établi AS-WORKBENCH-F ...



## Données commerciales

Référence	1194547
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH371Z
Product key	BH371Z
GTIN	4063151248291
Poids par pièce (emballage compris)	175 g
Poids par pièce (hors emballage)	175 g
Numéro du tarif douanier	39239000
Pays d'origine	DE

# AS-WB-F/T-BOARD A1 210X300 - Insert en mousse d'établi



1194547

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1194547>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

Généralités	Articles pouvant être placés directement sur ou contre cet insert en mousse
-------------	---

### Propriétés du produit

Type de produit	Insert en mousse d'établi
-----------------	---------------------------

### Dimensions

Largeur	210 mm
Hauteur	30 mm
Longueur	305 mm

### Indications sur les matériaux

Coloris	anthracite
---------	------------

# AS-WB-F/T-BOARD A1 210X300 - Insert en mousse d'établi



1194547

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1194547>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	21101046
ECLASS-12.0	21101046
ECLASS-13.0	21101046

### ETIM

ETIM 9.0	EC011819
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	22101500
-------------	----------

# AS-WB-F/T-BOARD A1 210X300 - Insert en mousse d'établi



1194547

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1194547>

## Accessoires

### UNIFOX-P VDE - Pince droite

1212204

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212204>



**Pince droite coupante**, surface de préhension à denture, contrôlée  
VDE 1 000 V AC / 1 500 V DC

### CRIMPFOX DUO 10 - Pince à sertir

1031721

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1031721>



Pince à sertir, type de contact: Embouts isolés et non isolés, normes/prescriptions: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, formes A, E, F, section min.: 0,14 mm<sup>2</sup>, section max.: 10 mm<sup>2</sup>, Pour embouts TWIN jusqu'à 2 x 4 mm<sup>2</sup>, ajustement automatique à la section, matrice pivotante, insertion latérale et frontale, sertissage: Sertissage trapézoïdal, noir/vert

# AS-WB-F/T-BOARD A1 210X300 - Insert en mousse d'établi

1194547

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1194547>

## CUTFOX-MPS - Outil de coupe

1139725

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1139725>



Ciseaux multifonction, microdenture dans la zone de coupe, adaptés au carton, à l'aluminium, aux fibres de Kevlar et au plastique, lame extérieure pour couper efficacement les rubans adhésifs, poignées en deux parties, avec zone souple anti-glissement, ergonomiques, articulation filetée réglable, avec étui de protection

---

## WIREFOX 10 - Outil à dénuder

1212150

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212150>



Outil à dénuder, pour câbles et conducteurs de 0,02 - 10 mm<sup>2</sup>, réglage automatique, longueur à dénuder jusqu'à 18 mm, capacité de sectionnement jusqu'à 10 mm<sup>2</sup> flexible/ 1,5 mm<sup>2</sup> rigide, couteau de dénudage remplaçable

# AS-WB-F/T-BOARD A1 210X300 - Insert en mousse d'établi



1194547

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1194547>

## SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Tournevis

1212588

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212588>



Outil de déverrouillage, pour modules ST, isolé selon VDE, avec isolation étroite intégrée à la lame, également adapté comme tournevis cruciforme, taille : 0,8 x 4,0 x 100 mm, poignées à deux composants, avec antidérapant

---

## ST-BW - Outil de déverrouillage

1207608

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207608>



Outil de déverrouillage, pour tous les ressorts de 2,5 mm<sup>2</sup> - 4,0 mm<sup>2</sup>

---

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)