

Ludospot 50 - Corps


LUDOSPOT 50 Boitier ROND 90 FIXE IP44 BLA

0005307



Caractéristiques

- LUDOSPOT 50 Boitier ROND 90 FIXE IP44 BLA - Boîtier encastré pour LUDOSPOT diamètre 50 mm. Module LED non inclus. Corps aluminium moulé sous pression. Collettte ronde avec réflecteur blanc fixe. IP44. RAL 9016. Dimension (Dxh) : 90x27 mm. Découpe 70 mm. Usage intérieur uniquement



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	LUDOSPOT 50 Boitier ROND 90 FIXE IP44 BLA
Technologie	Accessoire
Caisson	Aluminium
Environnement	Intérieur
Application générale	Commerce
Classe ETIM	EC002557
Garantie	5 ans
Couleur du corps	RAL 9016 - Blanc signalisation
Indice de protection IP	IP44/20
Indice de protection IK	IK03
Code EAN	5410288053073

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	LUDOSPOT 50 Boitier ROND 90 FIXE IP44 BLA
Technologie	Accessoire
Caisson	Aluminium
Environnement	Intérieur
Application générale	Commerce
Classe ETIM	EC002557
Garantie	5 ans

Données physiques

Couleur du corps	RAL 9016 - Blanc signalisation
Indice de protection IP	IP44/20
Indice de protection IK	IK03
Hauteur nominale du produit (mm)	26.5
Diamètre nominal produit (mm)	90
Découpe d'encastrement (L x l en mm ou diamètre en mm)	70
Poids (kg)	0.12

Emballage







Type d'emballage	Carton
------------------	--------

Ludospot 50 - Corps

LUDOSPOT 50 Boitier ROND 90 FIXE IP44 BLA
0005307







Code EAN	5410288053073
Longueur simple de l'emballage (cm)	9.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	9.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	4.5
DUN14 (intérieur)	15410288053070
unités par emballage extérieur	50
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	50.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	20.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	25.0

PHOTOMÉTRIE



Ludospot 50 - Corps

LUDOSPOT 50 Boitier ROND 90 FIXE IP44 BLA
0005307



SCHÉMAS TECHNIQUES

