

# FICHE PRODUIT

## Decor Square 550x150mm 3 x G9 IP44

Decor Square | Luminaires de salle de bain avec douille G9 métal et verre



### Zones d'application

- Salles de bain
- Salons
- Chambres
- Cuisines
- Bureaux

### Avantages du produit

- Design élégant
- Luminaire à douille, les lampes peuvent être remplacées
- Tête de luminaire de haute qualité en verre
- IP44, peut être utilisé dans un environnement humide intérieur

### Caractéristiques du produit

- Convient aux lampes avec culot G9
- Finition en verre et métal de haute qualité
- Luminaire décoratif

## 403 Forbidden

---

## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Tension nominale     | 220...240 V |
| Fréquence du réseau  | 50...60 Hz  |
| Classe de protection | II          |

### Données photométriques

|  |   |
|--|---|
| Indice du papillotement (PstLM)        | - |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM) | - |

### DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 550,00 mm |
| Largeur          | 150,00 mm |
| Hauteur          | 155,00 mm |
| Poids du produit | 2300,00 g |



### Matériau & couleurs

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Couleur du produit | Noir   |
| Couleur du teinte  | Noir   |
| Matériau de corps  | Acier  |
| Teneur en mercure  | 0.0 mg |

### APPLICATION & MONTAGE

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C |
| Type de protection            | IP44         |
| Gradable                      | Non          |
| Montage                       | Saillie      |
| Application                   | Indoor       |
| Avec source de lumière        | Non          |
| Référence de la douille       | G9           |

# 403 Forbidden

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Normes                         | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non       |
| Résistance aux chocs de balle  | Non       |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de sources | 3 |
|-------------------|---|

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats   |                                 |
|--|---------------------------------|
|    | User instruction                |
|   | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 4058075756946 | Etui carton fermé<br>1           | 192 mm x 602 mm x 213 mm                  | 2566.00 g          | 24.62 dm <sup>3</sup> |
| 4058075756953 | Carton de regroupement<br>2      | 407 mm x 235 mm x 628 mm                  | 5867.00 g          | 60.07 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

# 403 Forbidden