





P31 - COUVERCLE CPC COUDE 15D SLIDE-IN
P31 - COVER CPC FLAT BEND 15D

 Référence(s) : **487910/06/07/08/09/12/13/14**
 Items(s) :

1. GAMME/RANGE
P31 - CPC COUDE 15D H60 SLIDE-IN GS
P31 - COVER CPC FLAT BEND 15D H60 PG

Designation Description	Code	Poids Weight (Kg)	Épaisseur Thickness (mm)	Matière Raw Material	Norme matière Standard Raw Material	Finition Coating	Norme Finition Standard Coating	Borniers de terre Earth connector
P31-COUV. CPC COUDE 15D W75 SLIDE-IN GS P31-COVER CPC FLAT BEND 15D W75 PG	487910	0,09	1	DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	N
P31-COUV. CPC COUDE 15D W100 SLIDE-IN GS P31-COVER CPC FLAT BEND 15D W100 PG	487908	0,11	1	DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	N
P31-COUV. CPC COUDE 15D W150 SLIDE-IN GS P31-COVER CPC FLAT BEND 15D W150 PG	487909	0,17	1	DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	N
P31-COUV. CPC COUDE 15D W200 SLIDE-IN GS P31-COVER CPC FLAT BEND 15D W200 PG	487912	0,24	1	DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	N
P31-COUV. CPC COUDE 15D W300 SLIDE-IN GS P31-COVER CPC FLAT BEND 15D W300 PG	487913	0,38	1	DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	N
P31-COUV. CPC COUDE 15D W400 SLIDE-IN GS P31-COVER CPC FLAT BEND 15D W400 PG	487914	0,54	1	DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	Y
P31-COUV. CPC COUDE 15D W500 SLIDE-IN GS P31-COVER CPC FLAT BEND 15D W500 PG	487906	0,73	1	DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	Y
P31-COUV. CPC COUDE 15D W600 SLIDE-IN GS P31-COVER CPC FLAT BEND 15D W600 PG	487907	0,93	1	DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	Y

 Classe de résistance contre la corrosion 3 (IEC 61537)
 Corrosion resistance classification 3 (IEC 61537)



P31 - COUVERCLE CPC COUDE 30D SLIDE-IN
P31 - COVER CPC FLAT BEND 30D

 Référence(s) : **487920/18/19/22/23/24**
 Items(s) :

1. GAMME/RANGE
P31 - COUVERCLE CPC COUDE 30D SLIDE-IN GS
P31 - COVER CPC FLAT BEND 30D PG

Designation Description	Code	Poids Weight (Kg)	Épaisseur Thickness (mm)	Matière Raw Material	Norme matière Standard Raw Material	Finition Coating	Norme Finition Standard Coating	Borniers de terre Earth connector
P31-COUV. CPC COUDE 30D W75 SLIDE-IN GS P31-COVER CPC FLAT BEND 30D W75 PG	487920	0,09	1	DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	N
P31-COUV. CPC COUDE 30D W100 SLIDE-IN GS P31-COVER CPC FLAT BEND 30D W100 PG	487918	0,12	1	DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	N
P31-COUV. CPC COUDE 30D W150 SLIDE-IN GS P31-COVER CPC FLAT BEND 30D W150 PG	487919	0,19	1	DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	N
P31-COUV. CPC COUDE 30D W200 SLIDE-IN GS P31-COVER CPC FLAT BEND 30D W200 PG	487922	0,27	1	DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	N
P31-COUV. CPC COUDE 30D W300 SLIDE-IN GS P31-COVER CPC FLAT BEND 30D W300 PG	487923	0,46	1	DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	N
P31-COUV. CPC COUDE 30D W400 SLIDE-IN GS P31-COVER CPC FLAT BEND 30D W400 PG	487924	0,69	1	DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	Y

 Classe de résistance contre la corrosion 3 (IEC 61537)
 Corrosion resistance classification 3 (IEC 61537)



P31 - COUVERCLE CPC COUDE 45D SLIDE-IN
P31 - COVER CPC FLAT BEND 45D

 Référence(s) : **487930/28/29/32/33/34**
 Items(s) :

1. GAMME/RANGE
P31 - COUVERCLE CPC COUDE 45D SLIDE-IN GS
P31 - COVER CPC FLAT BEND 45D PG

Designation Description	Code	Poids Weight (Kg)	Épaisseur Thickness (mm)	Matière Raw Material	Norme matière Standard Raw Material	Finition Coating	Norme Finition Standard Coating	Borniers de terre Earth connector
P31-COUV. CPC COUDE 45D W75 SLIDE-IN GS P31-COVER CPC FLAT BEND 45D W75 PG	487930	0,21	1	DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	N
P31-COUV. CPC COUDE 45D W100 SLIDE-IN GS P31-COVER CPC FLAT BEND 45D W100 PG	487928	0,27	1	DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	N
P31-COUV. CPC COUDE 45D W150 SLIDE-IN GS P31-COVER CPC FLAT BEND 45D W150 PG	487929	0,40	1	DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	N
P31-COUV. CPC COUDE 45D W200 SLIDE-IN GS P31-COVER CPC FLAT BEND 45D W200 PG	487932	0,56	1	DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	N
P31-COUV. CPC COUDE 45D W300 SLIDE-IN GS P31-COVER CPC FLAT BEND 45D W300 PG	487933	0,95	1	DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	N
P31-COUV. CPC COUDE 45D W400 SLIDE-IN GS P31-COVER CPC FLAT BEND 45D W400 PG	487934	1,50	1	DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	Y

 Classe de résistance contre la corrosion 3 (IEC 61537)
 Corrosion resistance classification 3 (IEC 61537)

P31 - COUVERCLE CPC COUDE FLEX.IR/OR 45D
P31 - COVER CPC FLEXIBLE FB IR/OR 45D

 Référence(s) : **481090/94/95/91/92/93**
 Items(s) : **481207/08**

1. GAMME/RANGE
P31 - COUVERCLE CPC COUDE FLEX.IR/OR 45D GS
P31 - COVER CPC FLEXIBLE FB IR/OR 45D PG

Designation Description	Code	Poids Weight (Kg)	Épaisseur Thickness (mm)	Matière Raw Material	Norme matière Standard Raw Material	Finition Coating	Norme Finition Standard Coating	Borniers de terre Earth connector
P31-COUV. CPC COUDE FLEX.IR/OR 45D W75 GS P31-COVER CPC FLEXIBLE FB IR/OR 45D W75 PG	481090	0,12	1	DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	N
P31-COUV. CPC COUDE FLEX.IR/OR 45D W100 GS P31-COVER CPC FLEXIBLE FB IR/OR 45D W100 PG	481094	0,15	1	DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	N
P31-COUV. CPC COUDE FLEX.IR/OR 45D W150 GS P31-COVER CPC FLEXIBLE FB IR/OR 45D W150 PG	481095	0,22	1	DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	N
P31-COUV. CPC COUDE FLEX.IR/OR 45D W200 GS P31-COVER CPC FLEXIBLE FB IR/OR 45D W200 PG	481091	0,29	1	DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	N
P31-COUV. CPC COUDE FLEX.IR/OR 45D W300 GS P31-COVER CPC FLEXIBLE FB IR/OR 45D W300 PG	481092	0,42	1	DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	N
P31-COUV. CPC COUDE FLEX.IR/OR 45D W400 GS P31-COVER CPC FLEXIBLE FB IR/OR 45D W400 PG	481093	0,57	1	DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	y
P31-COUV. CPC COUDE FLEX.IR/OR 45D W500 GS P31-COVER CPC FLEXIBLE FB IR/OR 45D W500 PG	481207	0,71	1	DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	y
P31-COUV. CPC COUDE FLEX.IR/OR 45D W600 GS P31-COVER CPC FLEXIBLE FB IR/OR 45D W600 PG	481208	0,85	1	DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	Y


 Classe de résistance contre la corrosion 3 (IEC 61537)
 Corrosion resistance classification 3 (IEC 61537)

P31 - COUVERCLE CPC COUDE 15D SLIDE-IN
P31 - COVER CPC FLAT BEND 15D

 Référence(s) : **487910/06/07/08/09/12/13/14**
 Items(s) :

2. DIMENSIONS (mm)

Designation Description	Largeur Width (W mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
P31-CPC COUVERCLE COUDE 15D W75 SLIDE-IN P31-CPC COVER FLAT BEND 15D W75	79	119	137
P31-CPC COUVERCLE COUDE 15D W100 SLIDE-IN P31-CPC COVER FLAT BEND 15D W100	102	119	143
P31-CPC COUVERCLE COUDE 15D W150 SLIDE-IN P31-CPC COVER FLAT BEND 15D W150	152	119	156
P31-CPC COUVERCLE COUDE 15D W200 SLIDE-IN P31-CPC COVER FLAT BEND 15D WX200	202	119	169
P31-CPC COUVERCLE COUDE 15D W300 SLIDE-IN P31-CPC COVER FLAT BEND 15D W300	302	119	195
P31-CPC COUVERCLE COUDE 15D W400 SLIDE-IN P31-CPC COVER FLAT BEND 15D W400	402	119	221
P31-CPC COUVERCLE COUDE 15D W500 SLIDE-IN P31-CPC COVER FLAT BEND 15D W00	502	119	247
P31-CPC COUVERCLE COUDE 15D W600 SLIDE-IN P31-CPC COVER FLAT BEND 15D W600	602	119	273




P31 - COUVERCLE CPC COUDE 30D SLIDE-IN
P31 - COVER CPC FLAT BEND 30D

 Référence(s) : **487920/18/19/22/23/24**
 Items(s) :

2. DIMENSIONS (mm)

Designation Description	Largeur Width (W mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
P31-CPC COUVERCLE COUDE 30D W75 SLIDE-IN P31-CPC COVER FLAT BEND 30D W75	79	118	154
P31-CPC COUVERCLE COUDE 30D W100 SLIDE-IN P31-CPC COVER FLAT BEND 30D W100	102	118	166
P31-CPC COUVERCLE COUDE 30D W150 SLIDE-IN P31-CPC COVER FLAT BEND 30D W150	152	118	192
P31-CPC COUVERCLE COUDE 30D W200 SLIDE-IN P31-CPC COVER FLAT BEND 30D W200	202	118	218
P31-CPC COUVERCLE COUDE 30D W300 SLIDE-IN P31-CPC COVER FLAT BEND 30D W300	302	118	270
P31-CPC COUVERCLE COUDE 30D W400 SLIDE-IN P31-CPC COVER FLAT BEND 30D W400	402	321	




P31 - COUVERCLE CPC COUDE 45D SLIDE-IN
P31 - COVER CPC FLAT BEND 45D

 Référence(s) : **487930/28/29/32/33/34**
 Items(s) :

2. DIMENSIONS (mm)

Designation Description	Largeur Width (W mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
P31-CPC COUVERCLE COUDE 45D W75 SLIDE-IN P31-CPC COVER FLAT BEND 45D W75	79	117	170
P31-CPC COUVERCLE COUDE 45D W100 SLIDE-IN P31-CPC COVER FLAT BEND 45D W100	102	117	187
P31-CPC COUVERCLE COUDE 45D W150 SLIDE-IN P31-CPC COVER FLAT BEND 45D W150	152	117	226
P31-CPC COUVERCLE COUDE 45D W200 SLIDE-IN P31-CPC COVER FLAT BEND 45D WX200	202	117	261
P31-CPC COUVERCLE COUDE 45D W300 SLIDE-IN P31-CPC COVER FLAT BEND 45D W300	302	117	340
P31-CPC COUVERCLE COUDE 45D W400 SLIDE-IN P31-CPC COVER FLAT BEND 45D W400	402	117	417



P31 - COUVERCLE CPC COUDE FLEX.IR/OR 45D
P31 - COVER CPC FLEXIBLE FB IR/OR 45D

 Référence(s) : **487988/89/90/91/92/93/94**
 Items(s) :

2. DIMENSIONS (mm)

Designation <i>Description</i>	Largeur Width (W mm)
P31-CPC COUVERCLE COUDE FLEX.IR/OR 45D W75 <i>P31-CPC COVER FLEXIBLE FB IR/OR 45D W75</i>	79
P31-CPC COUVERCLE COUDE FLEX.IR/OR 45D W100 <i>P31-CPC COVER FLEXIBLE FB IR/OR 45D W100</i>	102
P31-CPC COUVERCLE COUDE FLEX.IR/OR 45D W150 <i>P31-CPC COVER FLEXIBLE FB IR/OR 45D W150</i>	152
P31-CPC COUVERCLE COUDE FLEX.IR/OR 45D 60X200 <i>P31-CPC COVER FLEXIBLE FB IR/OR 45D W200</i>	153
P31-CPC COUVERCLE COUDE FLEX.IR/OR 45D W300 <i>P31-CPC COVER FLEXIBLE FB IR/OR 45D W300</i>	154
P31-CPC COUVERCLE COUDE FLEX.IR/OR 45D W400 <i>P31-CPC COVER FLEXIBLE FB IR/OR 45D W400</i>	202
P31-CPC COUVERCLE COUDE FLEX.IR/OR 45D W500 <i>P31-CPC COVER FLEXIBLE FB IR/OR 45D W500</i>	302
P31-CPC COUVERCLE COUDE FLEX.IR/OR 45D W600 <i>P31-CPC COVER FLEXIBLE FB IR/OR 45D W600</i>	402

