

PRODUCT-DETAILS

# MREBC10AC2

## MREBC10AC2 Timer



### Informations générales

Extension du type de produit	MREBC10AC2
Code de produit	1SAL100541R9906
EAN	4013614550492
Description courte	MREBC10AC2 Timer
Description longue	<p>The MREBC10AC2 is an electronic timer with an adjustable drop-out between 0.5 - 60s and available for a wide control voltage range of 24...250 V AC/DC</p> <p>Electronic timers are used for realizing timing function and a compact solution in cabinet compared to separate timers</p> <p>The MREBC10AC2 electronic timers are front-mounted and locked on all MC1 and MC2 contactors or MCR contactor relays.</p>

### Commande

Quantité minimum	1 pièce
Code douanier	85389091

### Downloads Préférés

Instructions et manuels	2CDC102077M9901
CAD Dimensional Drawing	2CDC001079B0201

## Dimensions

Produit Largeur Net	35 mm
Produit Hauteur Net	21 mm
Produit Longueur Net	36 mm
Poids net	0.04 kg

## Technique

Tension	24 ... 250 V AC/DC
Fréquence assignée (f)	50 Hz 60 Hz DC
Tension assignée de tenue aux chocs ( $U_{imp}$ )	4 kV
Tension assignée d'isolement ( $U_i$ )	750 V
Indice de protection	IP20
Normes et standards	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1
Rated Control Circuit Voltage ( $U_c$ )	24 ... 250 V
Type de produit	Timer
Adapté pour	MC1 MC2 MCR
Adapté pour la classe de produit	Mini Contactors

## Environnement

Température de l'air ambiant	Operation -25 ... +55 °C Storage -55 ... +80 °C
Altitude de fonctionnement maximale autorisée	3000 m
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	1SAD101100-3202
Declaration of Conformity - UKCA	1SAD201100-3202
Certificat UL	E48139-19930108

## Emballage

Emballage Niveau 1 Largeur	100 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	25 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	100 mm
Emballage Niveau 1 Poids	0.045 kg

Emballage Niveau 1 EAN	4013614550492
Emballage Niveau 1 Unités	bag 1 pièce
Emballage Niveau 2 Largeur	100 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	150 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	105 mm
Emballage Niveau 2 Poids	0.45 kg
Emballage Niveau 2 EAN	4013614550966
Emballage Niveau 2 Unités	box 10 pièce

## Classifications

Code de classification d'objet	K
ETIM 5	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 6	EC002498 - accessoires pour électriques à basse tension
ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 8	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
eClass	V11.0 : 27371392
UNSPSC	39121529
E-Number (Finland)	3709742

## Catégories

Produits basse tension → Produits de Contrôle, Protection et sécurité machines → Contacteurs → Mini Contactors Accessories

