

SAC-VP-SEAL-SIL/RD AD VPE100 - Joint



1416866

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1416866>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Joint plat pour connecteur pour électrovanne AD, coloris : rouge, conditionnement : 100 pièces



Données commerciales

Référence	1416866
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BF1ZVX
Product key	BF1ZVX
GTIN	4055626076539
Poids par pièce (emballage compris)	1,127 g
Poids par pièce (hors emballage)	1,127 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	DE

1416866

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1416866>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Joint
-----------------	-------

Indications sur les matériaux

Matériau du joint	Silicone
-------------------	----------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65
	IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C


SAC-VP-SEAL-SIL/RD AD VPE100 - Joint

1416866

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1416866>



Dessins



1416866

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1416866>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440192
ECLASS-12.0	27440192
ECLASS-13.0	27440192

ETIM

ETIM 8.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SAC-VP-SEAL-SIL/RD AD VPE100 - Joint



1416866

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1416866>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr