

ESCABEAUX

EN FIBRE DE VERRE MONTANTS ISOLES 30 000 V

Avec tablette porte-outils et plate-forme en aluminium moulé.

Montants en composite polyester renforcé fibre de verre. Protection de l'utilisateur des courants basse et moyenne tension, conforme aux spécifications EDF KR 78 CB 216.

Marches en aluminium, striées antidérapantes de 80 cm de large. Patins en caoutchouc antidérapants. Garde-corps de 62 cm.

Code	Désignation		plate-forme	Laiueui	Poids Kg
396601	EFV4M Escabeau en fibre de verre	4	1.81	0.50	6.85
396603	EFV6M Escabeau en fibre de verre	6	2.31	0.56	8.48
396605	EFV8M Escabeau en fibre de verre	8	2.81	0.62	10.39









EN ALUMINIUM

Avec tablettes porte-outils, marches serties monobloc et plate-forme en fonte d'aluminium. Marches striées antidérapantes de 80 cm de large. Patins chaussants antidérapants. Garde-corps de 61 cm.

Code	Désignation	Nombre de marches	Hauteur plate-forme m	Lardeur	Poids Kg
396023	RM3 Escabeau en aluminium	3	1.38	0.44	3.50
396025	RM4 Escabeau en aluminium	4	1.63	0.47	4.70
396027	RM5 Escabeau en aluminium	5	1.88	0.50	5.80
396029	RM6 Escabeau en aluminium	6	2.13	0.53	6.60
396031	RM7 Escabeau en aluminium	7	2.38	0.56	7.50
396033	RM8 Escabeau en aluminium	8	2.63	0.59	8.40











ACCESSOIRES POUR ESCABEAUX SERIE RM

Code	Désignation	Poids g	
396040	TRM Tablette H – porte outils	160	
396041	396041 PRM Pieds en caoutchouc (jeu de 4)		

