


PRODUCT-DETAILS

# BEA65-4

## BEA65-4 Connecting Link with Manual Motor Starter



### Informations générales

Extension du type de produit	BEA65-4
Code de produit	1SBN083406R1000
EAN	3471523131156
Description courte	BEA65-4 Connecting Link with Manual Motor Starter
Description longue	BEA65-4 is a connecting link used to connect AF40 ... AF65, AFC40 ... AFC65 or AFS40 ... AFS65 contactors with the MS165-16 ... MS165-65 manual motor starters. The BEA insulated 3-pole connecting links ensure the electrical and mechanical connection between the contactor or reversing contactors and the associated manual motor starter. The BPR65-4 35 mm rail hooks used with a BEA65-4 connecting link, allow direct mounting on 2 rails 35 mm of a MS165 manual motor starters with contactors or reversing contactors connect AF40 ... AF65, AFC40 ... AFC65 or AFS40 ... AFS65.

### Commande

Quantité minimum	1 pièce
Code douanier	85389099
Groupe de produit	Accessories for Block Contactors

### Downloads Préférés

Instructions et manuels	1SBC101049M6801
CAD Dimensional Drawing	2CDC001079B0201

## Dimensions

Produit Largeur Net	55 mm
Produit Longueur Net	60 mm
Produit Hauteur Net	64 mm
Poids net	0.071 kg

## Technique

Fréquence assignée (f)	Circuit principal 50 / 60 Hz
Tension	Circuit principal 690 V AC
Normes et standards	EN 60947-1, EN 60947-4-1, UL 60947-4-1, CAN/CSA C22.2 No.60947-1-13
Adapté pour	MO165 MS165 AF40 AF52 AF65 AFS40 AFS52 AFS65
Type de borne	Screw Terminals

## Environnement

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Declaration	2CMT2021-006202
Informations RoHS	2CMT2021-006277
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	1SBD250021U1000
Declaration of Conformity - UKCA	1SBD250043U1000
Certificat UL	UL_20150521-E312527_5_3
UL Listing Card	UL_E312527

## Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	61 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	77 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	65 mm
Emballage Niveau 1 Poids	0.09 kg
Emballage Niveau 1 EAN	3471523131156
Emballage Niveau 2 Unités	48 pièce

Emballage Niveau 2 Largeur	230 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	340 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	270 mm
Emballage Niveau 2 Poids	4.32 kg

---

## Classifications

---

eClass	V11.0 : 27371392
E-Number (Finland)	3707439
ETIM 6	EC002498 - accessoires pour électriques à basse tension
ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 8	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
ETIM 9	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory
UNSPSC	39122221

---

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Produits de Contrôle, Protection et sécurité machines → Contacteurs → Block Contactors Accessories

