

ENCASTRE SOL ET BALISAGE LED

## ANDROMEDE ENCASTRE 316 RGB 12V

TR16056704

**EXTÉRIEUR** > Encastré de sol

Encastré de sol et balisage led RGB. Mettez en lumière vos extérieurs !



### Domaines d'application

- Allées & Murs Ext.
- Terrasse & Jardin
- Illumination Ext
- Circulations Ext
- Eclairage Extérieur



### Données électriques

Puissance totale (W)	0.5
Tension nominale (V)	12Vdc
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	-
Fréquence(s) réseau	0Hz
Classe électrique	III
Dimmable	Non

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	RGB
Type de source	-
SDCM initial	SDCM>5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	10lm (RGB)
ULOR	-

## Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	35
Hauteur (mm)	27.5
Diamètre d'encastrement (mm)	30
Poids (kg)	0.12
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	50 cm
Couleur de produit	Gris
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	-
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Non

## Durée de vie

L70 à 25°

25 000 h

## Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur étanche
Produits liés	<ul style="list-style-type: none"><li>• TR16000003 - ANDROMEDE CONTROLEUR RGB</li><li>• TR16000002 - ANDROMEDE RALLONGE PRODUIT RGB</li><li>• TR16000004 - ANDROMEDE RALLONGE &amp; ALIM RGB</li></ul>

## Autre

## Autre

### INSTALLATION : Jusqu'à 8 produits en ligne

