


#### Blocs-colonne

#### pour colonnes, demi-colonnes et colonnettes

### Sur mesure

#### blocs-colonne





0 307 32	0 3 10 42	0.307.3	0.310.49 0.310.65 0.307.76
Emb.	Réf.		Blocs-colonne pré-équipés
			Se clipsent directement sur le corps de la colonne ou demi-colonne Livrés avec jeu de 2 embouts et accessoires de fixation Conformes à la norme NF EN 50085-2-4
1	Blanc <b>0 310 40</b>	Alu 0 307 32	
1	0 310 41	0 307 33	
1	0 310 42	0 307 34	Long.: 260 mm 2 prises 2P+T - 16 A et 2 prises 2P+T 16 A à détrompage Long.: 325 mm
1	0 310 43	0 307 37	3 prises 2P+T - 16 A et 3 prises 2P+T 16 A à détrompage Long. : 415 mm
1	0 310 49	0 307 49	2 prises 2P+T - 16 A et 2 prises 2P+T 16 A vertes pour identification des circuits contrôlés par inter horaire Long. : 325 mm
			Avec prises Mosaic courant faible à câbler
1	0 310 61	0 307 46	2 prises RJ 45 cat. 6 FTP traversée cuivre à 90° et 1 obturateur 2 modules
1	0 310 63	0 307 48	Long.: 260 mm 2 prises RJ 45 cat. 6 FTP à 90° et 1 obturateur 2 modules Long.: 260 mm
			Blocs-colonne à équiper
	Blanc	Alu	A équiper de prises Mosaic (p. 784)
1 1 1	0 310 65	0 307 78 <b>0 307 79</b>	
		1 22. 30	

#### Supports modulaires

Se fixent sur blocs-colonne à équiper, le support peut s'associer aux goulottes Programme Mosaic pour appareillages modulaires 2 modules, avec capot de protection pour éviter les déclenchements intempestifs


A associer à 2 éléments d'espacement passe-fil 0,5 module réf. 4 063 07 (p. 115) pour 1 montage avec un appareillage modulaire d'encombrement 1 module O Blanc

Alu

**BLOCS-COLONNES BLANC OU ALU** 

# **CHOIX DE LA STRUCTURE** Longueur du câble Raccordement - sans câble - câble dénudé Section du câble - 1,5 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup> cordon avec connecteur Type de câble - H 05 VVF - H 07 RNF Connecteur mâle (noir uniquement) - noir - blanc Type de bloc-colonne - blanc pour colonne standard (avec couvercle PVC blanc) - finition alu pour colonne sur mesure avec couvercle alu (sans vis, prêt à installer) Bloc seul Bloc monté sur colonne: - 68 cm - 2,7 m - 3,9 m

## CHOIX DES ÉQUIPEMENTS



#### ENGAGEMENT NOTRE



Votre demande de devis avec le configurateur des "Solutions sur mesure" sur www.legrand.fr

\* Livraison des produits sous 7 jours ouvrés maximum à partir de l'enregistrement de la commande chez Legrand, pour toute commande jusqu'à 200 produits



5

0 310 69

0 307 87