

## TIROIR XeLAN 24 PORTS VIDE SC SIMPLEX/LC DUPLEX



Tiroir coulissant roulement à bille

Kit de management inclus

Multiples entrées de câbles à l'arrière

### Présentation du produit

XeLAN vous propose une gamme de tiroirs optiques 1U vides pouvant accepter des traversées SC simplex et LC duplex en multimode ou monomode. Les tiroirs sont coulissants et fournis avec les accessoires de management et de fixation.

Chaque tiroir utilise des traversées de couleurs différents en fonction des modes : beige pour le multimode et bleu pour le monomode. Chaque traversée duplex accueille deux fibres raccordées. Chaque tiroir dispose de supports de fixation réglables, d'un pack de gestion des câbles contenant des presse-étoupes d'entrées de câble, des attaches de câble et des supports de protection pour 24 épissures

### Caractéristiques du produit

Caractéristiques	Valeur
Capacité maximale de fibres	48
Nombre maximal de traverses	24
Nombre de traversées montées	0
Type de fibre	monomode ou multimode
Classe de fibre	OS2 ou OM1/OM2/OM3/OM4

## TIROIR XeLAN 24 PORTS VIDE SC SIMPLEX/LC DUPLEX

Type de connecteur externe	SC-simplex ou LC duplex
Type de connecteur interne	SC-simplex ou LC duplex
couleur	noir
Numéro RAL	9005
type de montage	encastrement 482
Hauteur	43
Largeur	483 mm
Profondeur	219

**Spécifications supplémentaires**

Caractéristiques	Valeur
Température de fonctionnement	-40 à +80°C
Indice IP	IP20
Entrée de câble 20 mm	2
Entrée de câble 25 mm	2
Matériau	Acier laminé à froid
Épaisseur du matériau	1,2 mm
Revêtement de matériau	Revêtement poudré
Adaptateur conforme à la directive RoHS	Oui
Conçu conformément à	ISO/CEI 11801, CEI60304, CEI61754, TIA/EIA 568.D

**Accessoires inclus**





Accessoires	Quantité
Presse-étoupes (PG 13,5)	1
Presse-étoupes (PG 19)	1
Attache de câble en nylon	7
Attache de câble réglable	4
Support d'épissure 24 positions	1
Support d'étiquette (210 x 9,2 mm)	2
Attache torsadée de fixation	4
Écrous cages et vis	1 lot

TIROIR XeLAN 24 PORTS VIDE SC SIMPLEX/LC DUPLEX

Dessin de produit

2-Ø 25(Use for cable gland, PG19)

2-Ø 20(Use for cable gland, PG13.5)



## TIROIR XeLAN 24 PORTS VIDE SC SIMPLEX/LC DUPLEX



### Références produits XeLAN

Référence du produit	Description
XETIOP24LCDX	Tiroir Optique 24 ports vide pour SC simplex et/ou LC duplex