



E 38


Matière : TEV Tissu Enduit Vinyle
Températures d'utilisation : -30 à +105°C (classe A)
 -40 à +150°C (courte durée)
Températures d'application : +10 à +40°C
Adhésif : caoutchouc spécial, thermodurcissable
Adhérence sur acier : 2,5 N/cm
Résistance à la rupture : 80 N/cm

Dimension de la carte : 255 x 48 mm
Hauteur des caractères : 3,1 mm

Nbre de rubans par carte : 12 à 37 rubans
Largeur des rubans : 6 à 18 mm
Longueur des rubans : 38 mm (pour fils jusqu'au Ø 12 mm)
Epaisseur du ruban : 0,30 mm
Coloris standard : blanc - jaune

Conditionnement : 10 cartes identiques (une plus-value est appliquée pour des quantités inférieures).

Ø < 12 mm



• **Détail du programme**

Chiffres et lettres à marque unique par carte	Chiffres et lettres en séries continues	Chiffres en groupes répétitifs

Chiffres et lettres combinés à marque unique par carte	Phases à marque unique par carte	Voltages à marque unique par carte	Cartes couleurs





Code article ruban blanc

code groupe	détail article	code coloris	code repère
0301	0001	001	x x x x

Code article ruban jaune

code groupe	détail article	code coloris	code repère
0301	0001	004	x x x x

Exemples de commande :

Ruban E38 blanc - repère 09.

0301	0001	001	09
------	------	-----	----

Ø < 12 mm

Ruban E38 jaune - repère 0 → 9.

0301	0001	004	0-9
------	------	-----	-----

repère	code repère	nombre rubans /carte	repère	code repère	nombre rubans /carte	repère	code repère	nombre rubans /carte	repère	code repère	nombre rubans /carte
0	0	37	40	40	37	80	80	37	A	A	37
1	1	37	41	41	37	81	81	37	B	B	37
2	2	37	42	42	37	82	82	37	C	C	37
3	3	37	43	43	37	83	83	37	D	D	37
4	4	37	44	44	37	84	84	37	E	E	37
5	5	37	45	45	37	85	85	37	F	F	37
6	6	37	46	46	37	86	86	37	G	G	37
7	7	37	47	47	37	87	87	37	H	H	37
8	8	37	48	48	37	88	88	37	I	I	37
9	9	37	49	49	37	89	89	37	J	J	37
10	10	37	50	50	37	90	90	33	K	K	37
11	11	37	51	51	37	91	91	37	L	L	37
12	12	37	52	52	37	92	92	37	M	M	37
13	13	37	53	53	37	93	93	37	N	N	37
14	14	37	54	54	37	94	94	37	O	O	37
15	15	37	55	55	37	95	95	37	P	P	37
16	16	37	56	56	37	96	96	37	Q	Q	37
17	17	37	57	57	37	97	97	37	R	R	37
18	18	37	58	58	37	98	98	37	S	S	37
19	19	37	59	59	37	99	99	33	T	T	37
20	20	37	60	60	33	100	100	25	U	U	37
21	21	37	61	61	37				V	V	37
22	22	37	62	62	37	00	00	33	W	W	37
23	23	37	63	63	37	01	01	33	X	X	37
24	24	37	64	64	37	02	02	33	Y	Y	37
25	25	37	65	65	37	03	03	33	Z	Z	37
26	26	37	66	66	33	04	04	33	A → Z	A-Z	37
27	27	37	67	67	37	05	05	33	0 → 9	0-9	37
28	28	37	68	68	37	06	06	33	0 → 10	0-10	33
29	29	37	69	69	37	07	07	33	1 → 3	1-3	36
30	30	37	70	70	37	08	08	33	1 → 4	1-4	36
31	31	37	71	71	37	09	09	33	1 → 5	1-5	35
32	32	37	72	72	37				1 → 6	1-6	36
33	33	37	73	73	37				1 → 8	1-8	32
34	34	37	74	74	37	1 → 33	S33	33	1 → 9	1-9	36
35	35	37	75	75	37	34 → 66	S66	33	1 → 12	1-12	36
36	36	37	76	76	37	67 → 99	S99	33	1 → 16	1-16	32
37	37	37	77	77	37	100 → 124	S124	25	1 → 18	1-18	36
38	38	37	78	78	37	125 → 149	S149	25	19 → 36	19-36	36
39	39	37	79	79	37	150 → 174	S174	25			
						175 → 199	S199	25			

Autres repères sur demande avec un minimum de commande de 10 cartes.





Code article ruban blanc

code groupe	détail article	code coloris	code repère
0301	0001	001	x x x x

Code article ruban jaune

code groupe	détail article	code coloris	code repère
0301	0001	004	x x x x

Exemples de commande :

Ruban E38 blanc - repère L1

0301	0001	001	L1
------	------	-----	----

Ø < 12 mm

Ruban E38 jaune - repère 1U1

0301	0001	004	1U1
------	------	-----	-----

repère	code repère	nombre rubans /carte	repère	code repère	nombre rubans /carte	repère	code repère	nombre rubans /carte	repère	code repère	nombre rubans /carte
A1	A1	33	H4	H4	33	R3	R3	33	W5	W5	33
A2	A2	33	H5	H5	33	R4	R4	33	W6	W6	33
A3	A3	33	J1	J1	33	R5	R5	33	X1	X1	33
A4	A4	33	J2	J2	33	R6	R6	33	X2	X2	33
A5	A5	33	J3	J3	33	R7	R7	33	X3	X3	33
A6	A6	33	J4	J4	33	R8	R8	33	X4	X4	33
B1	B1	33	K1	K1	33	R9	R9	33	Y1	Y1	33
B2	B2	33	K2	K2	33	R10	R10	25	Y2	Y2	33
B3	B3	33	K3	K3	33	S1	S1	33	Y3	Y3	33
B4	B4	33	K4	K4	33	S2	S2	33	Y4	Y4	33
B5	B5	33	L1	L1	33	S3	S3	33	Z1	Z1	33
C1	C1	33	L2	L2	33	S4	S4	33	Z2	Z2	33
C2	C2	33	L3	L3	33	S5	S5	33	Z3	Z3	33
C3	C3	33	L4	L4	33	S6	S6	33	Z4	Z4	33
C4	C4	33	L5	L5	33	T1	T1	33	1U	1U	33
C5	C5	33	L6	L6	33	T2	T2	33	2U	2U	33
C6	C6	33	L7	L7	33	T3	T3	33	1V	1V	33
D1	D1	33	L8	L8	33	T4	T4	33	2V	2V	33
D2	D2	33	L9	L9	33	T5	T5	33	1W	1W	33
D3	D3	33	M1	M1	33	T6	T6	33	2W	2W	33
D4	D4	33	M2	M2	33	T7	T7	33	1U1	1U1	25
D5	D5	33	M3	M3	33	T8	T8	33	1U2	1U2	25
E1	E1	33	M4	M4	33	T9	T9	33	2U1	2U1	25
E2	E2	33	M5	M5	33	T10	T10	25	2U2	2U2	25
E3	E3	33	M6	M6	33	U1	U1	33	1V1	1V1	25
E4	E4	33	O1	O1	33	U2	U2	33	1V2	1V2	25
E5	E5	33	O2	O2	33	U3	U3	33	2V1	2V1	25
F1	F1	33	O3	O3	33	U4	U4	33	2V2	2V2	25
F2	F2	33	O4	O4	33	U5	U5	33	1W1	1W1	25
F3	F3	33	O5	O5	33	U6	U6	33	1W2	1W2	25
F4	F4	33	O6	O6	33	V1	V1	33	2W1	2W1	25
F5	F5	33	O7	O7	33	V2	V2	33	2W2	2W2	25
G1	G1	33	O8	O8	33	V3	V3	33			
G2	G2	33	O9	O9	33	V4	V4	33			
G3	G3	33	P1	P1	33	V5	V5	33			
G4	G4	33	P2	P2	33	V6	V6	33			
G5	G5	33	P3	P3	33	W1	W1	33			
H1	H1	33	P4	P4	33	W2	W2	33			
H2	H2	33	R1	R1	33	W3	W3	33			
H3	H3	33	R2	R2	33	W4	W4	33			

Autres repères sur demande avec un minimum de commande de 10 cartes.





Code article ruban blanc

code groupe	détail article	code coloris	code repère
0301	0001	001	x x x x

Code article ruban jaune

code groupe	détail article	code coloris	code repère
0301	0001	004	x x x x

Exemples de commande :

Ruban E38 blanc - repère PHASE

0301	0001	001	PHAS
------	------	-----	------

Ø < 12 mm

Ruban E38 jaune - repère 230V

0301	0001	004	230V
------	------	-----	------

repère	code repère	nombre rubans /carte	repère	code repère	nombre rubans /carte	repère	code repère	nombre rubans /carte
PHASE	PHAS	17	+	+	33	3V	3V	33
PHASE-1	PHA1	12				5V	5V	33
PHASE-2	PHA2	12				6V	6V	33
PHASE-3	PHA3	12	-	-	33	12V	12V	25
PH	PH	33				24V	24V	25
MASSE	MASS	17				32V	32V	25
PE	PE	33	⏚	SYTE	33	48V	48V	25
NEUT	NEUT	20				110V	110V	20
OUT	OUT	25				220V	220V	20
NEUTRE	NEUE	14				230V	230V	20
TERRE	TERR	17				240V	240V	20
						380V	380V	20

Autres repères sur demande avec un minimum de commande de 10 cartes.





E 38 sans impression

Matière : TEV Tissu Enduit Vinyle
Températures d'utilisation : -30 à +105°C (classe A)
 -40 à +150°C (courte durée)
Températures d'application : +10 à +40°C
Adhésif : caoutchouc spécial, thermodurcissable
Adhérence sur acier : 2,5 N/cm
Résistance à la rupture : 80 N/cm
Dimension de la carte : 255 x 48 mm
Nbre de rubans par carte : 33 rubans
Largeur des rubans : 7 mm
Longueur des rubans : 38 mm (pour fils jusqu'au Ø 12 mm)
Épaisseur du ruban : 0,30 mm
Conditionnement : 10 cartes



Code article

code groupe	détail article	code coloris	abréviation coloris
0:3:0:1	0:0:0:1	x:x:x	x:x:x

Exemple de commande :
 Ruban E38 bleu sans impression

0:3:0:1	0:0:0:1	0:0:2	B:U
---------	---------	-------	-----

code coloris	001	002	003	004	005	006	007	008	010	013	015	020	021	022	088	060
code abréviation	blanc	bleu	vert	jaune	orange	brun	rouge	violet	noir	gris	rose	bleu-dair	gris Silex	vert-dair	bordeaux	jaune/vert
	WH	BU	GN	YE	OG	BN	RD	VT	BK	GY	PK	LB	LG	LN	BX	YEGN

Ces cartes-repères sont livrables avec impression sur demande.



B1/10-01



B1/7-01



B2/7-02

