

Fiche produit Caractéristiques

NSYAZ3PLA Thalassa PLA - Association soclesZNPLA/ZHPLAx3



Principales

Gamme	Thalassa	
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de couplage	
Type de produit ou équipement	Kit d'association	
Application	Polyvalent	
Support de montage	Socles, pour socle H:60mm et socle H:900mm	
Compatibilité de gamme	Thalassa Thalassa PLA PLAZ Thalassa Thalassa PLA PLAZT	
Composition de l'appareil	2 platine	

Complémentaires

Mode de fixation	Vissé - type de vis M12 - socle H:60mm pour enveloppe avec partie inférieure emplacement Par l'élément de fixation - type de vis M14 - socle H:60mm et socle H:900mm emplacement
Hauteur	50 mm
Largeur	270 mm
Profondeur	62 mm

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,084 kg	
Hauteur de l'emballage 1	105,000 mm	
Largeur de l'emballage 1	100,000 mm	
Longueur de l'emballage 1	400,000 mm	

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	[™] Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	™ Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Carantic contractación			
Garantie	18 mois		