

WF 1000 - Automate à dénuder



1212149

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212149>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Dispositif de dénudage avec afficheur graphique intégré, pour conducteurs et lignes jusqu'à 6 mm de diamètre, modèle 230 V.

Avantages

- Le réglage individuel des dimensions de dénudage se fait grâce à des boutons rotatifs et apparaît sur le grand afficheur.
- Les câbles multifilaires jusqu'à 6 mm de diamètre peuvent également être dénudés.
- Il est possible de ne retirer qu'une partie de l'isolation.
- La force de serrage se règle automatiquement en fonction de la force de tirage nécessaire.
- Automate à dénuder compact pour le dénudage automatique de conducteurs d'une section comprise entre 0,08 et 6 mm²
- Même les isolations spéciales, telles que PTFE et silicone, peuvent être dénudées tout comme les isolations standard.
- On évite les marques de pression sur les isolations fragiles.

Données commerciales

Référence	1212149
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3221
Product key	BH3221
Page catalogue	Page 407 (C-3-2019)
GTIN	4046356457026
Poids par pièce (emballage compris)	11□250 g
Poids par pièce (hors emballage)	11□250 g
Numéro du tarif douanier	84798100
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Automate à dénuder
Longueur enlèvement partiel	2 mm ... 20 mm
Longueur d'insertion minimale	15 mm
Passage maximal	6
Section min.	0,08 mm ²
Section max.	6 mm ²

Propriétés électriques

Plage de fréquence	50 Hz
Consommation de puissance	160 VA
Tension nominale U _N	230 V

Alimentation

Plage de tension d'alimentation	230 V (60 Hz)
---------------------------------	---------------

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section métrique	0,08 mm ² ... 6 mm ²
Section AWG	28 ... 10
Longueur à dénuder	2 mm ... 20 mm

Dimensions

Largeur	141 mm
Hauteur	221 mm
Longueur	363 mm
Diamètre	6 mm
Diamètre orifice d'introduction de conducteur	6 mm

Dimensions extérieures

Diamètre extérieur	6 mm
--------------------	------

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	≤ 6 mm
-----------------------------	--------

WF 1000 - Automate à dénuder



1212149

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212149>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212149>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01549

WF 1000 - Automate à dénuder



1212149

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212149>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	17130102
ECLASS-12.0	17130102
ECLASS-13.0	17130102

ETIM

ETIM 9.0	EC002778
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

WF 1000 - Automate à dénuder

1212149

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212149>



Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 25 ans ;
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

WF 1000 - Automate à dénuder

1212149

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212149>



Accessoires

WF 1000/CJ - Mors de serrage de rechange

1212415

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212415>

Mâchoires de serrage de rechange pour dénudeur automatique



WF 1000/TR - Accessoires pour outils et automates

1212416

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212416>

Déclencheur touche de départ pour disp. auto de dénudage



WF 1000 - Automate à dénuder

1212149

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212149>



WF 1000/SB - Lame de rechange

1212279

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212279>

Couteau de rechange pour disp. auto de dénudage



WF 1000/CJ - Mors de serrage de rechange

1212415

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212415>

Mâchoires de serrage de rechange pour dénudeur automatique



WF 1000 - Automate à dénuder

1212149

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212149>



WF 1000/COV - Accessoires pour outils et automates

1212417

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212417>

Bac de déchets pour disp. auto de dénudage



WF 1000/TR - Accessoires pour outils et automates

1212416

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212416>

Déclencheur touche de départ pour disp. auto de dénudage



Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr