

Fiche produit Caractéristiques

NSYSBX303012

Spacial SBX - boîte industrielle acier inoxydable 304 - H300xL300xP120mm





Principales	
Gamme	Spacial
Nom du produit	Spacial SBX
Fonction de l'appareil	Polyvalent
Category	Boîte industrielle
Nom de l'appareil	SBX
Type d'extensibilité	Boîte pleine
Hauteur nominale de l'enveloppe	300 mm
Largeur nominale de l'enveloppe	300 mm
Profondeur nominale de l'enveloppe	120 mm
Installation du coffret	Mural
Composition de l'appareil	4 vis de capot 1 capot 1 corps
Type de carter	Corps monobloc soudé plié
Type de face avant	Porte simple
Fixation du couvercle	Vis métal demi-tour
Type de verrou	Vis prisonnière PZ2 étanchéité
Pièces amovibles	Cover par vis prisonnière

Complémentaires

Matibus	A sign in sure debte 2041	
Matière	Acier inoxydable 304L	
Finition de la surface	Brossé Scotch-Brite®	
Normes	CEI 62208	
Degré de protection IP	IP66 se conformer à CEI 60529	
Tenue aux chocs IK	IK10 conforming to IEC 62262	
Température ambiante de stockage	-3560 °C	
Operating temperature	-3580 °C	
Poids du produit	3,6 kg	

Durabilité de l'offre

Produit Green Premium
☑ Déclaration REACh
Oui
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Oui
ਔ Oui
☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil Environnemental Du Produit

Garantie 18 mois