


TIROIR XeLAN ÉQUIPÉ DE 24 SC DUPLEX MONOMODE



Tiroir coulissant roulement à bille

Kit de management inclus

Multiples entrées de câbles à l'arrière

Présentation du produit

XeLAN vous propose une gamme de tiroirs optiques équipés de traversées SC duplex. Les tiroirs sont coulissants et fournis avec traversées et les accessoires de management et de fixation.

Chaque tiroir utilise des traversées de couleurs différents en fonction des modes : beige pour le multimode et bleu pour le monomode. Chaque traversée duplex accueille deux fibres raccordées. Chaque tiroir dispose de supports de fixation réglables, d'un pack de gestion des câbles contenant des presse-étoupes d'entrées de câble, des attaches de câble et des supports de protection pour 24 épissures.

Caractéristiques du produit

Caractéristiques	Valeur
Capacité maximale de fibres	48
Nombre maximal de traverses	24
Nombre de traversées montées	24
Type de fibre	monomode
Classe de fibre	OS2

TIROIR XeLAN ÉQUIPÉ DE 24 SC DUPLEX MONOMODE

Type de connecteur externe	SC duplex
Type de connecteur interne	SC duplex
couleur	noir
Numéro RAL	9005
type de montage	encastrement 482
Hauteur	43
Largeur	483 mm
Profondeur	219

Spécifications supplémentaires


Caractéristiques	Valeur
Température de fonctionnement	-40 à +80°C
Indice IP	IP20
Entrée de câble 20 mm	2
Entrée de câble 25 mm	2
Matériau	Acier laminé à froid
Épaisseur du matériau	1,2 mm
Revêtement de matériau	Revêtement poudré
Adaptateur conforme à la directive RoHS	Oui
Conçu conformément à	ISO/CEI 11801, CEI60304, CEI61754, TIA/EIA 568.D

Accessoires inclus

Accessoires	Quantité
Presse-étoupes (PG 13.5)	1
Presse-étoupes (PG 19)	1
Attache de câble en nylon	7
Attache de câble réglable	4
Support d'épissure 24 positions	1
Support d'étiquette (210 x 9,2 mm)	2
Attache torsadée de fixation	4
Écrous cages et vis	1 lot

TIROIR XeLAN ÉQUIPÉ DE 24 SC DUPLEX MONOMODE

Dessin de produit



TIROIR XeLAN ÉQUIPÉ DE 24 SC DUPLEX MONOMODE

**Références produits XeLAN****Référence du produit****Description**

XETIOP24SCDXMO

Tiroir Optique 24 ports équipé de 24 SC duplex monomode soit 48FO