

## Extrémité unipolaire intérieure

avec cosses à visser pour câbles unipolaires à isolation synthét.

Les extrémités Hybrid CHESK-I conviennent pour les raccordements de tous câbles unipolaires à isolation synthétique (PVC, PE, XLPE, EPR), avec différents types de couches semi-conductrices (graphitée, extrudée, pelable ou non), différents types d'écrans. Avec cosses à visser pour conducteurs et fils d'écran.



### Description du produit

Nom de l'article	CHESK-I 12kV 240-400
Numéro d'article	309516
Notes	Pour les câbles présentant une $U_m = 7,2$ kV, veuillez vérifier pour cela le diamètre minimal sur isolant.
Accessoire en option	Garniture de mise à la terre type EGA pour les câbles à écran ruban (voir Connectique)

#### Caractéristiques

Contrôle fiable du champ électrique grâce aux éléments répartiteurs de champ en silicone à élasticité permanente

Combinaison de composants enfilables et thermorétractables

Large plage de sections


Montage rapide, simple et sûr

Mise en service immédiate


#### Application

Intérieur

Données techniques



pol.	insulation	conductor	
L	Length	Length	300 mm
Ø D	conductor diameter	conductor diameter	-

creation date:	22.12.2021	type:	single shielded or gas free / non armoured cable
description:	22.12.2021	type:	single shielded or gas free / non armoured cable
revision:	22.12.2021	field:	309516
		in an inventory / d'attribution: <b>CHESK-I 12kV 240-400</b>	quantity / qty: 1
		cross section / Ø in mm: <b>CEP0111 309516</b>	class / class: 1

Nom de l'article	CHESK-I 12kV 240-400
Numéro d'article	309516
Niveau de tension	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV
Norme	CENELEC HD 629.1
Longueur L	300 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	19.9 mm
Nominal cross section 12 kV min	240 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 12 kV max	400 mm <sup>2</sup>

## Données logistiques

Nom de l'article	CHESK-I 12kV 240-400
Numéro d'article	309516
Volume de livraison	Gaine thermorétractable résistante au courant de cheminement Éléments répartiteurs de champ en silicone Jupes en silicone Cosses à visser 1 Set pour 3 phases Ruban mastic d'étanchéité Matériel de montage Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Numéro de tarif douanier	85469090
EAN/GTIN	4010311160818

## Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Carton	Pal. UU
Quantité de base	1	84
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	382	1200
Largeur (mm)	189	800
Hauteur (mm)	132	1130
Poids net (kg)	2.515	211.26
Poids brut (kg)	2.515	229.46