





**SPIRALED WarmDim A60 E27 6.2W (39W) 460lm 927-920 Clair**

Numéro d'article 145469

BAI SPIRALED Dynamique Standard A60 E27 6.2W (39W) 460lm 927-920 Clair 270° 230V-240V CRI90-100 60x110mm D2W DTW Dim To Warm Dimtone Glowdim Lampe LED Filament DÉCO

La célèbre collection Spiraled® s'agrandit ! Le scoop Bailey de 2016 est désormais également disponible en version WarmDim. Avec cela, vous pouvez passer d'une lumière chaude confortable (2000K) à une lumière blanche chaude fonctionnelle (2700K) et inversement en un rien de temps. Les gracieux filaments LED torsadés dim-to-warm donnent à cette source lumineuse une apparence similaire à celle des fils d'ampoule atmosphérique. Idéal, par exemple, dans les luminaires ou les suspensions (Bailey) au-dessus des tables (de salle à manger) ou dans les lampadaires pour créer une atmosphère. Consultez la liste des gradateurs pour choisir le bon gradateur.

spiraled   
created by Bailey



**Attributs de Classification Générale**

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Code produit	145469
Marque	Bailey
Nom série de produits	Spiraled Plus
Type de produit	A60 WarmDim

### Attributs de classification

tension nominale [V]	220 - 240
courant nominal [mA]	32 - 32
facteur de puissance cos phi	0.8
puissance de la lampe [W]	6.2 - 6.2
type de tension	CA
flux lumineux [lm]	460 - 460
flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	460
indice de rendu des couleurs CRI	90-100
forme de la lampe	en forme de poire
Lampe à filament	Oui
finition verre/couvercle	clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1	chaud <3 300 K
socle	E27
couleur	blanc
température de couleur [K]	2000 - 2700
couleur du boîtier	incoloré
angle de rayonnement [°]	270 - 270
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM5
réglable	Oui
diamètre [mm]	60
longueur [mm]	110
classe de protection (IP)	IP20
Désignation de lampe	autre
classe d'efficacité énergétique	G
Nombre minimal d'opérations de commutation	100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	7
durée de vie nominale moyenne [h]	15000
commande à distance possible	Non
avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non

**Produits similaires**



145415

LED FIL WarmDim  
Basic A60 E27 4.5W  
(37W) 420lm 927-922  
Clair



145470

SPIRALED WarmDim  
ST64 E27 6.2W (39W)  
460lm 927-920 Clair



80100039080

LED FIL WarmDim A60  
E27 6W (50W) 640lm  
919-927 Clair