
PRODUCT-DETAILS

CMS-805

CMS-805 Flat cable

Informations générales

Extension du type de produit	CMS-805
Code de produit	2CCA880333R0001
EAN	7612271468880
Description courte	CMS-805 Flat cable
Description longue	Energymanagement-Device CMS-805 Flatcable 30m

Technique

Tension	9 V DC
Power Loss	Maximum 2; W
Type d'accessoire	Connection technique
Accessories Available	Oui
Longueur du câble	30 m

Environnement

Température de l'air ambiant	Operation -25 ... 70 °C
Statut RoHS	Following EU Directive 2002/95/EC August 18, 2005 and amendment

Informations RoHS	2CCC413008D0206
Informations environnementales	2CCC481001D0202
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensions

Produit Largeur Net	9 mm
Produit Hauteur Net	1 mm
Produit Longueur Net	30000 mm
Poids net	272 g

Commande

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	350 g
E-Number (Switzerland)	981909403

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	2CCC481017D0201
--------------------------------	-----------------

Installation

Instructions et manuels	2CCC481003C0201
-------------------------	-----------------

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	2CCC481003C0201
--	-----------------

Classifications

ETIM 8	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
ETIM 9	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
Catégorie DEEE	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85444229
UNSPSC	26121624
eClass	V11.0 : 27371390
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	1763 >> Ribbon or flat cable
Code de classification d'objet	F

Catégories

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → Compteurs d'énergie → CMS - Circuit Monitoring System

