

KP HCS T-MAX K45 C4 P16 - Clavier à membrane



2203571

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203571>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Clavier à membrane adhésif, technologie des pistes conductrices en argent, 45 touches, estampé, 4 couleurs, câble de raccordement : 77 mm, avec connecteur femelle à sertir, pas 2,54 mm, température de fonctionnement : -20 °C ... 70 °C

Avantages

- Intégration facile dans les boîtiers électroniques de la série HCS
- Claviers à membrane de différentes tailles et couleurs pour des designs d'appareils personnalisés
- Adaptation individuelle du clavier à membrane par configurateur

Données commerciales

Référence	2203571
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ACFABF
Product key	ACFABF
GTIN	4055626528670
Poids par pièce (emballage compris)	21,7 g
Poids par pièce (hors emballage)	21,7 g
Numéro du tarif douanier	85365011
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Clavier à membrane
Gamme de produits	HCS
Nombre de pôles	16
Pas	2,54 mm
Type de boîtier	Boîtiers portatifs
Technologie	Argent conducteur/graphite (T6/4 Cu/Ag)
Estampage	Estampage du dôme 11 x 11 mm
Série de boîtiers	HCS
Nombre de broches des connecteurs femelles	16
Nombre de touches	45 (9 x 5)

Dimensions

Longueur	77 mm (Câble plat flexible)
Pas	2,54 mm
Dimensions	144 mm x 78 mm

Indications sur les matériaux

Matériau du boîtier	Polyester
---------------------	-----------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 70 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 80 °C

Montage

Type de montage	collage
-----------------	---------

KP HCS T-MAX K45 C4 P16 - Clavier à membrane



2203571

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203571>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190605

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

2203571

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203571>

Accessoires

HCS-T MAXI 1W C C C 7035 - Boîtier électronique

2203142

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203142>



Boîtier portable T-Maxi gris clair, composé de deux demi-coques avec vis, façade d'une profondeur de 1,1 mm, avec fenêtre et fente dans le clavier

HCS-T MAXI 1W C 1 1 7035 - Boîtier électronique

2203143

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203143>



Boîtier portable T-Maxi gris clair, composé de deux demi-coques, de deux caches frontaux avec vis, façade d'une profondeur de 1,1 mm, avec fenêtre et fente dans le clavier

KP HCS T-MAX K45 C4 P16 - Clavier à membrane



2203571

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203571>

HCS-T MAXI 1W 5AA 1 1 7035 - Boîtier électronique

2203144

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203144>



Boîtier portable T-Maxi gris clair, composé de deux demi-coques, de deux caches frontaux et de vis. Façade d'une profondeur de 1,1 mm, avec fenêtre, ouverture du compartiment des piles depuis la fente du clavier et contacts des piles, pour 5 piles AA

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr