

US-PML-W100 (25X25) CUS - Etiquette d'avertissement



1014128

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014128>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Etiquette d'avertissement, à commander : sous forme de carte, jaune/noir, impression selon les indications du client: Vierge, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 25 x 25 mm, Nombre d'étiquettes: 24



Avantages

- UniSheet - étiquettes d'avertissement à coller, repérage selon les indications du client
- Convient à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- Les étiquettes d'avertissement répondent à la norme internationale selon ISO 7010
- Étiquette en PVC ultrasouple qui s'adapte facilement aux surfaces irrégulières

Données commerciales

Référence	1014128
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BG8159
Product key	BG8159
Page catalogue	Page 320 (C-5-2013)
GTIN	4046356786690
Poids par pièce (emballage compris)	5,1 g
Poids par pièce (hors emballage)	5,1 g
Numéro du tarif douanier	49119900
Pays d'origine	PL

US-PML-W100 (25X25) CUS - Etiquette d'avertissement



1014128

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014128>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type	Triangle
Type de produit	Étiquette d'avertissement imprimée
Domaine d'application	Marquage d'avertissement selon ISO 7010 Marquage d'avertissement selon ISO 7010

Repérage

Nombre d'étiquettes	24
Repérage	Vierge

Dimensions

Largeur	25 mm
Hauteur	21,65 mm
Longueur	25 mm
Diamètre	0,00 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	jaune/noir
Matériau	PVC
Composants	exempt de silicone

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 90 °C
---------------------------------------	------------------

Normes et spécifications

Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
---------------------------	-----------------------------

Montage

Type de montage	collage
-----------------	---------

US-PML-W100 (25X25) CUS - Etiquette d'avertissement



1014128

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014128>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	40200203
ECLASS-12.0	40200203
ECLASS-13.0	40200203

ETIM

ETIM 9.0	EC001777
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	55121700
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr