

# RZ 2,5-FRONT 2,5 H-EX - Intercalaire modulaire



1701269

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1701269>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Intercalaire modulaire, uniquement pour version Ex, augmente le pas de 2,5 mm, s'emboîte en épousant la forme du bloc de jonction, coloris : vert

## Données commerciales

Référence	1701269
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Clé de vente	AARZCA
Product key	AARZCA
Page catalogue	Page 449 (CC-2007)
GTIN	4017918023010
Poids par pièce (emballage compris)	0,634 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,634 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

# RZ 2,5-FRONT 2,5 H-EX - Intercalaire modulaire



1701269

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1701269>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Intercalaire modulaire
Gamme de produits	DECKEL + RZ + DP
Nombre de pôles	1
Pas	0 mm

### Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Surface des contacts	étain Sn

### Dimensions

Largeur	2,5 mm
Pas	0 mm

# RZ 2,5-FRONT 2,5 H-EX - Intercalaire modulaire



1701269

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1701269>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-12.0	27460407
ECLASS-11.0	27460407
ECLASS-13.0	27460407

### ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# RZ 2,5-FRONT 2,5 H-EX - Intercalaire modulaire



1701269

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1701269>

## Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)