



DV MOD NPE 100 (951 100)

- Capacité d'écoulement élévée grâce à un éclateur à air performant
- Remplacement simple et sans outillage des modules de protection grâce au système de verrouillage avec touche de déverrouillage
- Le module de protection débrochable peut être retiré sous tension et sans enlèvement de la plaque de protection du tableau de distribution







Illustrations sans engagement

Schéma de principe du circuit DV MOD NPE 100

Dimensions DV MOD NPE 100

Module de protection avec éclateur à air N-PE de 100 kA

Туре	DV MOD NPE 100	
Référence	951 100	
Tension max. de régime permanent AC (U _c)	255 V	
Courant de choc de décharge (10/350 µs) (I _{imp})	100 kA	
Énergie spécifique (W/R)	2,50 MJ/ohm	
Capacité d'extinction du courant de suite [N-PE] AC (I _{fi})	100 A _{eff}	
Poids	171 g	
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85363030	
GTIN (Numéro EAN)	4013364108080	
UC	1 pièce(s)	

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.

État au Última: 08.2023