Fiche produit Caractéristiques

NSYINLCRN

Spacial S3D - contact de porte - pour S3D S3X & CRN





Principales Gamme Spacial Type de produit ou Interrupteur de porte équipement Application Polyvalent Dimensions nominales de l'armoire Emplacement de Armoire montage Compatibilité de gamme Spacial ne peut pas être installé sur les plaques de montage 19". Spacial coffrets S3D, CRN, S3X Éléments de fixation Composition de

l'appareil 1 x unité interrupteur/commutateur 1 x support de fixation

Quantité du lot Lot de 1

Complémentaires

Mode de fixation	Fixation directe - enveloppe emplacement
Type d'entrée	"NO" + "NF"
Entrée maximale absolue	3 A/240 V

Emballage

PCE 1 8,5 cm 9,0 cm 18,0 cm
9,0 cm
9,0 cm
•
18,0 cm
·
180,0 g
CAR
24
40,0 cm
30,0 cm
40,0 cm
4,752 kg
P12
480
150,0 cm
80,0 cm
120,0 cm
114,0 kg

Durabilité de l'offre

Produit Green Premium	
☑ Déclaration REACh	
Conforme Déclaration RoHS UE	
Oui	
☑ Déclaration RoHS Pour La Chine	
ீ Oui	
Profil Environnemental Du Produit	
	Déclaration REACh Conforme Déclaration RoHS UE Oui Déclaration RoHS Pour La Chine Oui

Garantie contractuelle

	Garantie	18 mois
--	----------	---------