


Fiche produit

Article n° 92.051.5553.0

Adaptateur câble plat GST18I5I B1H F7V PB



Article n°	92.051.5553.0
EAN	4049088287077
Unité de commande	5 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

**général**

Courant nominal	20 A
Degré de protection (IP)	IP20
Détrompeur mécanique	Code 2
Marquage des pôles	D1, D2, L, PE, N
Couleur de codage / contact support	Bleu pastel
Couleur du boîtier	noir
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)

**Données techniques**

Courant nominal	20 A
Nombre de pôles	5
Degré de protection (IP)	IP20
Model	dérivation
Sélection de la phase	L1-L3
Type de circuit intégré	Aucun
Marquage des pôles	D1, D2, L, PE, N
Codage mécanique	Code 2
Couleur de codage / contact support	Bleu pastel
Couleur du boîtier	noir
Transparent	Aucun
Mecanisme de verrouillage	Serrage central
Partie de contact permanente à haute température	100 °C
résistance au feu	0,588 kWh
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
sélection de phase	Aucun
Longueur	89,5 mm
hauteur	37,2 mm

largeur	61 mm
---------	-------

**Model**

Model	dérivation
Sélection de la phase	L1-L3

**matériel**

Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,588 kWh

**Dimensions**

Longueur	89,5 mm
largeur	61 mm
hauteur	37,2 mm



