GAMME PRO SELECT

PROSELECT EXPERT TWIN EXCELLIUM

230 GALVA ROUES GONFLÉES





Ergonomie et stabilité :

- La brouette 2 roues porte la charge, pas vous! La charge repose entièrement sur les 2 roues.
- Stabilité garantie.

UTILISATION

Brouette destinée aux travaux lourds.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CHÂSSIS	CAPACITÉ	CRASH- TEST VALIDE	POIGNÉES	ROUES	POIDS
Tube peint noir, formant butoir et jonc de soutien	230 L Caisse galva Épaisseur 1,5 mm Traitée anti-corrosion	630 kg	Bi-matières	Gonflées Ø 400 mm, jantes métal à rayons, roulements à rouleaux, PF 39	28,2 kg

DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT	DIMENSIONS	CODE PRODUIT	PIÈCES
PRODUIT		PALETTE	CODE EAN	DE RECHANGE
1777 x 873 x 806 mm	Montée x 1	1200 X 800 X 1700 mm	306255701 3155030625574	Roue PF 39 Code: 309010701 EAN: 3155030901074 Caisse 230 L galva Code: 309007401 EAN: 3155030900749

Existe également avec :

- caisse peinte : EXPERT TWIN EXCELLIUM 230 PEINTE ROUES GONFLÉES
- roues pleines : EXPERT TWIN EXCELLIUM 230 PEINTE ROUES PLEINES
- roues increvables : EXPERT TWIN EXCELLIUM 230 PEINTE ROUES INCREVABLES
- entièrement galvanisée : EXPERT TWIN EXCELLIUM 230 TOUT GALVA ROUES GONFLÉES

CRASH-TEST

Test de résistance statique des éléments de structure. Ne pas confondre avec la charge maxi dynamique autorisée. Test dangereux. Nécessite d'être réalisé en environnement sécurisé. Ne jamais reproduire.

HSAS - 01.23 Nos produits sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année. Textes et photos non contractuelles

