Fiche produit Caractéristiques

LVS01128

PrismaSeT P Active - Bandeau sup. face avant sérigraphié présence tension - L800





Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P Active
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation Pièce détachée
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT P Active) unité fonctionnelle
Type de plastron	Pleine

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Cellule - largeur 800 mm	
Nombre de modules verticaux (50 mm)	1	
Normes	CEI 61439-1	
	CEI 61439-2	
Certifications du produit	ASTA	
Matière	Acier peint	
Finition de la surface	Texturé	
	Mat	
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud	
Couleur	Vert (RAL 6029)	
Hauteur	50 mm	
Largeur	750 mm	
Poids du produit	0,32 kg	
Unité fonctionnelle	800 mm PrismaSeT P Active cellule	

Environnement

Degré de protection (IP)	IP30	

Emballage

PCE
FUE
1
4,9 cm
5,4 cm
81,5 cm
1,317 kg
X12
50
76 cm
80 cm
120 cm
84 kg

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être l'affitude ou la fabilité de ces produits pour des applications unitisatures présifiques et n'est pas destériné à se autoritéremier l'application ou utilisation spécifique.
Le présent document ne peut être utilisé pour déremier l'application ou utilisation spécifique.
Le présent document ne peut être l'application ou utilisation spécifique.
L'analyse de n'analyse apprent esponsabilité, l'analyse de n'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh	
Sans SVHC REACh	Oui	
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)	
Sans métaux lourds toxiques	Oui	
Sans mercure	Oui	
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine	
Information sur les exemptions RoHS	₽ Oui	
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit	
Profil de circularité	☐ Informations De Fin De Vie	
Sans PVC	Oui	

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois	
------------------	--