

Fiche produit

Article n° 25.352.3453.7

PCB broches en-tête 8213 S / 4 W OB GN

| | |
|-------------------|---------------|
| Article n° | 25.352.3453.7 |
| EAN | 4015573193949 |
| Unité de commande | 50 Piece(s) |

certificats/approbations

Données techniques
général

| | |
|---|---------------|
| Espacement modulaire | 5,08 mm |
| processus de soudure | soudage vague |
| Répartiteur compact | boîte |
| Nombre de pôles | 4 |
| nombre de niveaux | 1 |
| Marquage | Aucun |
| Fixation | Aucun |
| Sens de branchement du connecteur sur circuit imprimé | 180° |

Données techniques

| | |
|------------------------------|--------|
| Courant nominal | 12 A |
| Catégorie de surtension I | 1000 V |
| Catégorie de surtension II | 400 V |
| Catégorie de surtension III | 250 V |
| Tension nominale d'impulsion | 4 kV |



Données techniques UL/CSA

| | |
|--------------------------|-------|
| Tension UL | 300 V |
| Câblage actuel | 15 A |
| Câblage d'usine actuelle | 15 A |
| Tension CSA | 300 V |
| CSA actuel | 15 A |

Autre

| | |
|------------------------------|------------------|
| Type de matériau d'isolation | Thermo-plastique |
| Couleur | vert |
| hauteur | 8,4 mm |
| Longueur | 21,72 mm |
| profondeur | 12 mm |
| matière de base de contact | CuZn |
| matière surface de contact | Sn |

Dessin technique

| <p>These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions</p> <p>These Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße</p> <p>MIT/ZE gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p> |  <p>Schnitt A-A section A-A</p> <p>gezeichnete Ausführung 8-polig drawn version 8 poles</p>  <p>Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog</p> | <p>250V 8213 S.</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Farbe / colour</th> <th>.F</th> </tr> <tr> <td>grau / grey</td> <td>.0</td> </tr> <tr> <td>schwarz / black</td> <td>.1</td> </tr> <tr> <td>grün / green</td> <td>.7</td> </tr> <tr> <td>orange</td> <td>.9</td> </tr> </table> | Farbe / colour | .F | grau / grey | .0 | schwarz / black | .1 | grün / green | .7 | orange | .9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------------------------------------|---|----------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|---------------|----|--------|-------------|---------------|---|-------|------|---------------|---------------|----|-------|-------|---------------|---------------|---|-------|-------|---------------|---------------|----|-------|-------|---------------|---------------|---|-------|-------|---------------|---------------|----|-------|-------|---------------|---------------|---|-------|-------|---------------|---------------|----|-------|-------|---------------|---------------|---|-------|-------|---------------|---------------|----|-------|-------|---------------|---------------|---|-------|-------|---------------|---------------|----|-------|-------|---------------|---------------|---|-------|-------|---------------|---------------|----|-------|-------|---------------|---------------|---|-------|-------|---------------|---------------|----|--------|-------|---------------|---------------|----|-------|-------|---------------|---------------|----|--------|--------|---------------|---------------|----|-------|-------|---------------|---------------|----|--------|--------|---------------|---------------|----|-------|-------|---------------|---------------|----|--------|--------|---------------|--|--|--|--|--|---------------|----|--------|--------|---------------|
| Farbe / colour | .F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| grau / grey | .0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| schwarz / black | .1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| grün / green | .7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| orange | .9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Teile-Nr. part no.</th> <th>Pol- zahl pole</th> <th>L</th> <th>l</th> <th>Typ type</th> <th>Teile-Nr. part no.</th> <th>Pol- zahl</th> <th>L</th> <th>l</th> <th>Typ type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>25.352.3253.F</td><td>2</td><td>11,56</td><td>5,08</td><td>8213S / 2W OB</td><td>25.352.4353.F</td><td>13</td><td>67,44</td><td>60,96</td><td>8213S /13W OB</td></tr> <tr><td>25.352.3353.F</td><td>3</td><td>16,64</td><td>10,16</td><td>8213S / 3W OB</td><td>25.352.4453.F</td><td>14</td><td>72,52</td><td>66,04</td><td>8213S /14W OB</td></tr> <tr><td>25.352.3453.F</td><td>4</td><td>21,72</td><td>15,24</td><td>8213S / 4W OB</td><td>25.352.4553.F</td><td>15</td><td>77,60</td><td>71,12</td><td>8213S /15W OB</td></tr> <tr><td>25.352.3553.F</td><td>5</td><td>26,80</td><td>20,32</td><td>8213S / 5W OB</td><td>25.352.4653.F</td><td>16</td><td>82,68</td><td>76,20</td><td>8213S /16W OB</td></tr> <tr><td>25.352.3653.F</td><td>6</td><td>31,88</td><td>25,40</td><td>8213S / 6W OB</td><td>25.352.4753.F</td><td>17</td><td>87,76</td><td>81,28</td><td>8213S /17W OB</td></tr> <tr><td>25.352.3753.F</td><td>7</td><td>36,96</td><td>30,48</td><td>8213S / 7W OB</td><td>25.352.4853.F</td><td>18</td><td>92,84</td><td>86,36</td><td>8213S /18W OB</td></tr> <tr><td>25.352.3853.F</td><td>8</td><td>42,04</td><td>35,56</td><td>8213S / 8W OB</td><td>25.352.4953.F</td><td>19</td><td>97,92</td><td>91,44</td><td>8213S /19W OB</td></tr> <tr><td>25.352.3953.F</td><td>9</td><td>47,12</td><td>40,64</td><td>8213S / 9W OB</td><td>25.352.5053.F</td><td>20</td><td>103,00</td><td>96,52</td><td>8213S /20W OB</td></tr> <tr><td>25.352.4053.F</td><td>10</td><td>52,20</td><td>45,72</td><td>8213S /10W OB</td><td>25.352.5153.F</td><td>21</td><td>108,08</td><td>101,60</td><td>8213S /21W OB</td></tr> <tr><td>25.352.4153.F</td><td>11</td><td>57,28</td><td>50,80</td><td>8213S /11W OB</td><td>25.352.5253.F</td><td>22</td><td>113,16</td><td>106,68</td><td>8213S /22W OB</td></tr> <tr><td>25.352.4253.F</td><td>12</td><td>62,36</td><td>55,88</td><td>8213S /12W OB</td><td>25.352.5353.F</td><td>23</td><td>118,24</td><td>111,76</td><td>8213S /23W OB</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>25.352.5453.F</td><td>24</td><td>123,32</td><td>116,84</td><td>8213S /24W OB</td></tr> </tbody> </table> | | | Teile-Nr. part no. | Pol- zahl pole | L | l | Typ type | Teile-Nr. part no. | Pol- zahl | L | l | Typ type | 25.352.3253.F | 2 | 11,56 | 5,08 | 8213S / 2W OB | 25.352.4353.F | 13 | 67,44 | 60,96 | 8213S /13W OB | 25.352.3353.F | 3 | 16,64 | 10,16 | 8213S / 3W OB | 25.352.4453.F | 14 | 72,52 | 66,04 | 8213S /14W OB | 25.352.3453.F | 4 | 21,72 | 15,24 | 8213S / 4W OB | 25.352.4553.F | 15 | 77,60 | 71,12 | 8213S /15W OB | 25.352.3553.F | 5 | 26,80 | 20,32 | 8213S / 5W OB | 25.352.4653.F | 16 | 82,68 | 76,20 | 8213S /16W OB | 25.352.3653.F | 6 | 31,88 | 25,40 | 8213S / 6W OB | 25.352.4753.F | 17 | 87,76 | 81,28 | 8213S /17W OB | 25.352.3753.F | 7 | 36,96 | 30,48 | 8213S / 7W OB | 25.352.4853.F | 18 | 92,84 | 86,36 | 8213S /18W OB | 25.352.3853.F | 8 | 42,04 | 35,56 | 8213S / 8W OB | 25.352.4953.F | 19 | 97,92 | 91,44 | 8213S /19W OB | 25.352.3953.F | 9 | 47,12 | 40,64 | 8213S / 9W OB | 25.352.5053.F | 20 | 103,00 | 96,52 | 8213S /20W OB | 25.352.4053.F | 10 | 52,20 | 45,72 | 8213S /10W OB | 25.352.5153.F | 21 | 108,08 | 101,60 | 8213S /21W OB | 25.352.4153.F | 11 | 57,28 | 50,80 | 8213S /11W OB | 25.352.5253.F | 22 | 113,16 | 106,68 | 8213S /22W OB | 25.352.4253.F | 12 | 62,36 | 55,88 | 8213S /12W OB | 25.352.5353.F | 23 | 118,24 | 111,76 | 8213S /23W OB | | | | | | 25.352.5453.F | 24 | 123,32 | 116,84 | 8213S /24W OB |
| Teile-Nr. part no. | Pol- zahl pole | L | l | Typ type | Teile-Nr. part no. | Pol- zahl | L | l | Typ type | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.352.3253.F | 2 | 11,56 | 5,08 | 8213S / 2W OB | 25.352.4353.F | 13 | 67,44 | 60,96 | 8213S /13W OB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.352.3353.F | 3 | 16,64 | 10,16 | 8213S / 3W OB | 25.352.4453.F | 14 | 72,52 | 66,04 | 8213S /14W OB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.352.3453.F | 4 | 21,72 | 15,24 | 8213S / 4W OB | 25.352.4553.F | 15 | 77,60 | 71,12 | 8213S /15W OB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.352.3553.F | 5 | 26,80 | 20,32 | 8213S / 5W OB | 25.352.4653.F | 16 | 82,68 | 76,20 | 8213S /16W OB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.352.3653.F | 6 | 31,88 | 25,40 | 8213S / 6W OB | 25.352.4753.F | 17 | 87,76 | 81,28 | 8213S /17W OB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.352.3753.F | 7 | 36,96 | 30,48 | 8213S / 7W OB | 25.352.4853.F | 18 | 92,84 | 86,36 | 8213S /18W OB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.352.3853.F | 8 | 42,04 | 35,56 | 8213S / 8W OB | 25.352.4953.F | 19 | 97,92 | 91,44 | 8213S /19W OB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.352.3953.F | 9 | 47,12 | 40,64 | 8213S / 9W OB | 25.352.5053.F | 20 | 103,00 | 96,52 | 8213S /20W OB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.352.4053.F | 10 | 52,20 | 45,72 | 8213S /10W OB | 25.352.5153.F | 21 | 108,08 | 101,60 | 8213S /21W OB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.352.4153.F | 11 | 57,28 | 50,80 | 8213S /11W OB | 25.352.5253.F | 22 | 113,16 | 106,68 | 8213S /22W OB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.352.4253.F | 12 | 62,36 | 55,88 | 8213S /12W OB | 25.352.5353.F | 23 | 118,24 | 111,76 | 8213S /23W OB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 25.352.5453.F | 24 | 123,32 | 116,84 | 8213S /24W OB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Zulässige Abweichungen nach DIN 7167/Permissible deviations acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).</p> <p>ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Freitoleranz nach General tolerance</p> | | <p>CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</p> | <p>1.Verwendung: First Use: -</p> | <p>Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Werkstoff/Material</p> | | <p>2005 Tag/Date</p> | <p>Name</p> | <p>Zeichnung Nr./Drawing No.</p> | <p>Index</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Maßstab/Scale</p> | | <p>gezeichnet drawn</p> | <p>geprüft checked</p> | <p>T</p> | <p>25.352.3253.0 01K a</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Vol.</p> | | <p>mm</p> | <p>mm</p> | <p>Maße in mm/Dimensions are in mm</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Ersatz für/Replacement for: -</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>21.11.2011/ Date / Sheet</p> | | <p>wieland</p> | | <p>LP_GEHAEUSESTIFTLISTE</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Änderung/Revision</p> | | <p>Elektrische Verbindungen</p> | | <p>Rastermaß 5,08 / pitch 5,08 PCB header</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwechslung und Mitteilung
 eines Inhalts sind ausdrücklich untersagt. Die Produktion, Distribution und die
 Kommunikation dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland
 Kommunikation ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland
 communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

25.352.3253.001K_2 CAD/2035 Schmitt: 2011-12-09T11:35:55 1:000

