

PRODUCT-DETAILS

# SR2-SRN10625K

## SR2-SRN10625K Metallic enclosure SR2



### Informations générales

Extension du type de produit	SR2-SRN10625K
Code de produit	SRN10625K
EAN	8015646753519
Description courte	SR2-SRN10625K Metallic enclosure SR2
Description longue	Enclosure with blind door + back plate 1000x600x250mm (HxWxD)

### Technique

Adapté pour la classe de produit	SR2
Number of Flange Openings	2
Cover Plate Type	Door
Classe de protection (NEMA)	Type3R
Type de montage	Surface mounting
Door Type	Single
Finition de surface	Powder coating
Matériau Construction	Galvanized steel
Door Surface Finishing	Opaque
Qualité du matériau	Steel
RAL Number	RAL 7035 - Gris clair

Couleur

Grey

---

## Environnement

---

Indice de protection	IP65
Classe de protection	Grounded (Class I)
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Informations RoHS	9AKK108468A2382
Informations environnementales	1STC804013D0203
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

---



---

## Dimensions

---

Produit Largeur Net	600 mm
Produit Hauteur Net	1000 mm
Produit Longueur Net	250 mm
Poids net	37.4 kg
Profondeur d'encastrement (t <sub>2</sub> )	182 mm
Thickness	Cabinet Plate 1.2 mm Door Plate 1.2 mm

---



---

## Commande

---

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	37.900 kg

---



---

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

---

Déclaration de Conformité - CE	9AKK108468A2382
--------------------------------	-----------------

---



---

## Installation

---

Instructions et manuels	1STM6041230001
-------------------------	----------------

---



---

## Downloads Préférés

---

Fiche produit, informations techniques	1STC804013D0203
--	-----------------

---



---

## Classifications

---

ETIM 8	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 9	EC000058 - Empty cabinet
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
eClass	V11.0 : 27142408
Code de classification	U

d'objet

---

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Tableaux, Coffrets et Armoires → Tableaux d'abonné encastrés IP40 → Metal Enclosures → SR2

