

# TC-12S1N128055 - Connecteurs à câble



1612311

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1612311>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteurs à câble, Nombre de pôles: 12, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Cône de soudage, détrompage: N

## Données commerciales

|                                     |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Référence                           | 1612311                                    |
| Conditionnement                     | 20 Unité(s)                                |
| Commande minimum                    | 20 Unité(s)                                |
| Remarque                            | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente                        | ABRIDA                                     |
| Product key                         | ABRIDA                                     |
| GTIN                                | 4046356878760                              |
| Poids par pièce (emballage compris) | 77,78 g                                    |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 75,2 g                                     |
| Numéro du tarif douanier            | 85366990                                   |
| Pays d'origine                      | DE                                         |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Type de produit | Connecteur circulaire (côté câble) |
|-----------------|------------------------------------|


### Connecteur

#### Corps isolant

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Détrompage                                          | N                    |
| Cycles d'enfichage                                  | 50                   |
| Type de raccordement                                | Cône de soudage      |
| Type de contact                                     | Connecteur femelle   |
| Application                                         | Signal               |
| Nombre de pôles                                     | 12                   |
| Sens de rotation                                    | standard             |
| Enfichable                                          | 12                   |
| Diamètre de contact <b>Contacts de puissance</b>    | 1 mm                 |
| Section de cordon <b>Contacts de puissance</b> min. | 0,08 mm <sup>2</sup> |
| Section de cordon <b>Contacts de puissance</b> max. | 1 mm <sup>2</sup>    |
| Courant de référence <b>Contacts de puissance</b>   | 8 A                  |
| Tension de référence                                | 48 V AC<br>74 V DC   |
| Tension de choc assignée                            | 1,5 kV               |
| Catégorie de surtension                             | III                  |
| Degré de pollution                                  | 3                    |

Dessins

Dessin schématique



# TC-12S1N128055 - Connecteurs à câble



1612311

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1612311>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1612311>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: B.01687

# TC-12S1N128055 - Connecteurs à câble



1612311

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1612311>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440312 |
| ECLASS-12.0 | 27440312 |
| ECLASS-13.0 | 27440312 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002641 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

1612311

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1612311>

## Conformité environnementale

|            |                                                                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                                    |
| China RoHS | Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans                                                                                    |
|            | Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements » |

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)