

Fiche produit

Article n° 56.703.0553.9

Bornier de traversée WKF2,5/M /35 ORANGE

Borne de passage avec raccordement par ressort de traction pour monter sur TS 35, section nominale: 2.5 mm², largeur: 5 mm, Couleur: Orange



Article n°	56.703.0553.9
EAN	4015573379787
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations







Données techniques

général

Section transversale nominale	2,5 mm ²
Couleur	orange
nombre de niveaux	1
Nombre de position de serrage par niveaux	2
largeur/grille dimension	5 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	Aucun
Méthode de montage	rail DIN 35/7.5 mm
Bornes de jonctions pour installations éléctriques	Oui

Données techniques

Courant nominal	24 A
Tension nominal	800 V
Degré de pollution	3
plaque de fermeture nécessaire	Oui
Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Longueur	36 mm

données de connection

Type de connexion 1	Raccordement à ressort
Type de connexion 2	Raccordement à ressort
Section minimum fil rigide	0,13 mm²
Section maximum fil rigide	4 mm²
Section minimum multi-brins	0,13 mm²
Section maximum multi-brins	2,5 mm²



longueur de fil	11 mm	
Données techiques UL/CSA		
Section traversante norme UL	22-12 AWG	
Tension UL	600 V	
Câblage d'usine actuelle	30 A	
Câblage actuel	20 A	
Section traversante norme CSA	24-12 AWG	
Tension CSA	600 V	
CSA actuel	25 A	

Dessin technique

