


Fiche produit

Caractéristiques

LVS03204

PrismaSeT G Active - Plastron modulaire découpé - 4M - L600-RAL9003



Principales

| | |
|--|--|
| Gamme | PrismaSeT |
| Gamme de produits | PrismaSeT G PrismaSeT P |
| Type de produit ou équipement | Plastron |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'installation |
| Compatibilité de gamme | PrismaSeT PrismaSeT G boîtier PrismaSeT PrismaSeT P unité fonctionnelle PrismaSeT PrismaSeT Pack 160 boîtier PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 boîtier |
| Type de plastron | Découpe Modulaire |
| Produit installé | Acti 9: fixe appareil modulaire Multi 9: fixe appareil modulaire Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Compact: fixe INS100 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: fixe INS125 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: fixe INS160 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: fixe INS40 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: fixe INS63 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation Vigilohm: IM10 Vigilohm: IM10H |
| Nombre de pôles | 1 x3P: rail modulaire support: INS100 vertical installation 1 x4P: rail modulaire support: INS100 vertical installation 1 x3P: rail modulaire support: INS125 vertical installation 1 x4P: rail modulaire support: INS125 vertical installation 1 x3P: rail modulaire support: INS160 vertical installation 1 x4P: rail modulaire support: INS160 vertical installation 1 x3P: rail modulaire support: INS40 vertical installation 1 x4P: rail modulaire support: INS40 vertical installation 1 x3P: rail modulaire support: INS63 vertical installation 1 x4P: rail modulaire support: INS63 vertical installation |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateurs spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Complémentaires

| | |
|---------------------------------------|--|
| Description du coffret/armoire | Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Coffret Pack - largeur 555 mm Coffret Pack - largeur 600 mm |
| Position du raccordement | Connexion directe |
| Pas de 9 mm | 48 |
| Nombre de modules de 18 mm par rangée | 24 |
| Nombre de modules verticaux (50 mm) | 4 |
| Normes | CEI 61439-2 CEI 61439-1 |
| Certifications du produit | ASTA |
| Matériau | Acier |
| Finition de la surface | Mat Texturé |
| Traitement de protection | Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud |
| Couleur | Blanc (RAL 9003) |
| Hauteur | 200 mm |
| Largeur | 500 mm |
| Poids du produit | 0,72 kg |

Quantité du lot

Lot de 1

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Vigilohm 4 4
600 mm PrismaSeT G armoire Compact INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4
600 mm PrismaSeT G coffret Compact INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4
600 mm PrismaSeT G armoire Compact INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4
600 mm PrismaSeT G coffret Compact INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Compact INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Compact INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4
600 mm PrismaSeT G armoire Compact INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4
600 mm PrismaSeT G coffret Compact INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4
600 mm PrismaSeT G armoire Compact INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4
600 mm PrismaSeT G coffret Compact INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Compact INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Compact INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4
600 mm PrismaSeT G armoire Compact INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4
600 mm PrismaSeT G coffret Compact INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4
600 mm PrismaSeT G armoire Compact INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4
600 mm PrismaSeT G coffret Compact INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Compact INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Compact INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4
600 mm PrismaSeT G armoire Compact INS40 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4
600 mm PrismaSeT G coffret Compact INS40 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4
600 mm PrismaSeT G armoire Compact INS40 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4
600 mm PrismaSeT G coffret Compact INS40 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Compact INS40 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Compact INS40 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4
600 mm PrismaSeT G armoire Compact INS63 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4
600 mm PrismaSeT G coffret Compact INS63 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4
600 mm PrismaSeT G armoire Compact INS63 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4
600 mm PrismaSeT G coffret Compact INS63 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Compact INS63 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Compact INS63 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4
600 mm PrismaSeT G armoire Acti 9 appareil modulaire fixe 48 direct 4
600 mm PrismaSeT G coffret Acti 9 appareil modulaire fixe 48 direct 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Acti 9 appareil modulaire fixe 48 direct 4
600 mm PrismaSeT G armoire Multi 9 appareil modulaire fixe 48 direct 4
600 mm PrismaSeT G coffret Multi 9 appareil modulaire fixe 48 direct 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Multi 9 appareil modulaire fixe 48 direct 4
555 mm Pack 160 coffret Pack Compact INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4
555 mm Pack 160 coffret Pack Compact INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4
555 mm Pack 160 coffret Pack Compact INS40 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4
555 mm Pack 160 coffret Pack Compact INS40 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4
555 mm Pack 160 coffret Pack Compact INS63 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4
555 mm Pack 160 coffret Pack Compact INS63 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4
600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack Multi 9 appareil modulaire fixe 48 direct 6

Packing Units

| | |
|---------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 731 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 3 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 21,2 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 51 cm |

Offer Sustainability

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACh |  Déclaration REACh |
| Sans SVHC REACh | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS |  Oui |
| Régulation RoHS Chine |  Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental |  Profil Environnemental Du Produit |
| Sans PVC | Oui |
| Présence d'halogènes | Produit avec composants plastiques sans halogènes |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|