

Ampoule LED MASTER UltraEfficient

MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE

Il s'agit de la lampe LED bulb avec la meilleure efficacité énergétique et la plus longue durée de vie jamais développée par Philips. Avec une consommation de 210 lm/W, cette gamme s'inscrit pleinement dans notre démarche éco-responsable. La durée de vie de 50 000 heures permet de réduire le nombre de remplacement des lampes tout en favorisant l'utilisation de produits plus durables. Cette gamme premium est le fruit de l'expertise Philips dotée d'une excellente qualité de lumière et peut atteindre jusqu'à 50 ans de durée de vie.

Données du produit


Informations générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) 70 %	
Culot	E27 [E27]	Valeur de scintillement (PstLM)	1
Durée de vie nominale	50 000 h	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Nombre de cycles d'allumage	50 000	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Type de lampe	LED	Fonctionnement et électricité	
Référence de mesure de flux	Sphere	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Données techniques de l'éclairage		Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	Consommation électrique	5,2 W
Flux lumineux	1 095 lm	Courant lampe (nom.)	60 mA
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Puissance équivalente	75 W
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Efficacité lumineuse (nominale)	210 lm/W	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Cohérence des couleurs	<6	Facteur de puissance (fraction)	0,4
Indice de rendu de couleur (IRC)	80		

Ampoule LED MASTER UltraEfficient

Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	70 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	A70 [A 70 mm]
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	6 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1370040
Marquage CE	Oui



Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Données du produit	
Code EOC	871951443589600
Nom du produit de la commande	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE
Code de commande	43589600
Quantité par pack	1
Conditionnement par carton	10
Code 12NC	929003480502
Nom de produit complet	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514435902

Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	70 mm	127 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE

General uniform lighting - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE

Ampoule LED MASTER UltraEfficient

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70
CLG UE

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE

