

# HC-ALU 6 MOUNT 150 GY - Matériaux de montage



2200912

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200912>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Pied de montage pour fixation murale des embases HC-UAL



## Avantages

- Profilé extrudé en aluminium
- Disponible avec des longueurs de 100 à 1000 mm, découpe au choix en option
- Disponible avec des largeurs de 53,5 mm et 161 mm
- Indices de protection jusqu'à IP65
- Utilisation possible comme boîtier portable ou mural
- Joints CEM disponibles en option

## Données commerciales

Référence	2200912
Conditionnement	2 Unité(s)
Commande minimum	2 Unité(s)
Clé de vente	ACFAAZ
Product key	ACFAAZ
Page catalogue	Page 768 (C-1-2013)
GTIN	4046356716864
Poids par pièce (emballage compris)	45,4 g
Poids par pièce (hors emballage)	43,4 g
Numéro du tarif douanier	76169990
Pays d'origine	HU

# HC-ALU 6 MOUNT 150 GY - Matériaux de montage



2200912

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200912>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Matériel montage
Gamme de produits	HC-ALU
Version	Fixation murale, avec capots de protection, pour longueur de profilé de 150 mm
Type de boîtier	Boîtier en profilé
Série de boîtiers	HC-ALU

### Dimensions

Longueur	154,4 mm
----------	----------

2200912

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200912>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27182701
ECLASS-13.0	27190605

### ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# HC-ALU 6 MOUNT 150 GY - Matériaux de montage



2200912

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200912>

## Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)