PROSELECT EXPERT TWIN EXCELLIUM 160 GALVA ROUES GONFLÉES








Poignées bi-matières = confort et ergonomie lors de l'utilisation.



Pièces de rechange disponibles





Ergonomie et stabilité :

- La brouette 2 roues porte la charge, pas vous! La charge repose entièrement sur les 2 roues.
- Stabilité garantie.



UTILISATION

Brouette destinée aux travaux lourds.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CHÂSSIS	CAPACITÉ	CRASH- TEST VALIDE	POIGNÉES	ROUES	POIDS
Tube peint noir, formant butoir et jonc de soutien	160 L Caisse galva Épaisseur 1,5 mm Traitée anti-corrosion	630 kg	Bi-matières	Gonflées Ø 400 mm, jantes métal à rayons, roulements à rouleaux, PF 39	27 kg

	DIMENSIONS PRODUIT	CONDITIONNEMENT	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PIÈCES DE RECHANGE
16	.73 x 776 x 698 mm	Montée x 1	1200 X 800 X 1700 mm	306225701 3155030622573	Roue PF 39 Code: 309010701 EAN: 3155030901074 Caisse 160 l. galva Code: 309007301 EAN: 3155030900732

Existe également avec :

- caisse peinte : EXPERT TWIN EXCELLIUM 160 PEINTE ROUES GONFLÉES
- roues pleines : EXPERT TWIN EXCELIUM 160 PEINTE ROUES PLEINES
- roues increvables : EXPERT TWIN EXCELLIUM 160 PEINTE ROUES INCREVABLES

CRASH-TEST

Test de résistance statique des éléments de structure. Ne pas confondre avec la charge maxi dynamique autorisée. Test dangereux. Nécessite d'être réalisé en environnement sécurisé. Ne jamais reproduire.

HSAS - 01.23 Nos produits sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année. Textes et photos non contractuelles

