



# CorePro LEDcapsule MV

## CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827

Cette capsule à tension secteur avec une seule extrémité pour luminaires avec culot G9 produit une lumière directionnelle, ce qui en fait une alternative fiable aux lampes à capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage dans les boutiques, hôtels et restaurants et s'avère idéale pour les lampes de bureaux et l'éclairage sous les meubles. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G9 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G9 [ G9]
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	3.2-40W

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	827 [ CCT de 2700 K]
Flux lumineux (nom.)	400 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	400 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	125,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance (valeur nominale)	3.2 W
Courant lampe (nom.)	30 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.4
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximum du boîtier (nom.)	78 °C

Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non


Normes et recommandations	
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non
Classe énergétique	A++

# CorePro LEDcapsule MV

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh
<b>Données logistiques</b>	
Code de produit complet	871869681526700
Désignation Produit	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827
Code barre produit (EAN)	8718696815267

Code de commande	81526700
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	12
Code industriel (12NC)	929001902902
Poids net (pièce)	0,012 kg



## Schéma dimensionnel



Capsule 230V3.3W-40W 370lm 2700K G9 Non

Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827	17 mm	51,5 mm


## Données photométriques



CalcLux Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page 1/1

LEDcapsule CorePro 3.2-40W G9 Capsule 827 ND



CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827



LEDcapsule CorePro 3.2-40W G9 Capsule 827 ND

# CorePro LEDcapsule MV

## Durée de vie



LEDcapsule CorePro 3.2-40W G9 Capsule 827 ND

LEDcapsule CorePro 3.2-40W G9 Capsule 827 ND

