

# HC-ALU 6-161 COVER GY - Couvercle d'extrémité



2200906

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200906>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier en profilé, Couvercle d'extrémité, avec vis et joint pour largeur de profilé (intérieur) 161 mm, coloris: gris graphite (7024), largeur: 190,4 mm, longueur: 15 mm, profondeur: 161 mm

## Avantages

- Profilé extrudé en aluminium
- Disponible avec des longueurs de 100 à 1000 mm, découpe au choix en option
- Disponible avec des largeurs de 53,5 mm et 161 mm
- Indices de protection jusqu'à IP65
- Utilisation possible comme boîtier portable ou mural
- Joints CEM disponibles en option

## Données commerciales

Référence	2200906
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ACFAAC
Product key	ACFAAC
Page catalogue	Page 769 (C-1-2013)
GTIN	4046356716789
Poids par pièce (emballage compris)	329,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	329,3 g
Numéro du tarif douanier	76169910
Pays d'origine	HU

# HC-ALU 6-161 COVER GY - Couvercle d'extrémité



2200906

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200906>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Partie latérale de l'embase
Gamme de produits	HC-ALU 6-161
Version	Couvercle d'extrémité, avec vis et joint pour largeur de profilé (intérieur) 161 mm
Type de boîtier	Boîtier en profilé
Ouverture de ventilation disponible	non
Série de boîtiers	HC-ALU

### Dimensions

Largeur	190,4 mm
Profondeur	161 mm
Longueur	15 mm

### Indications sur les matériaux

Coloris	gris graphite (7024)
Qualité de surface	revêtement par poudrage

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Code IP max. à atteindre	IP65
--------------------------	------

# HC-ALU 6-161 COVER GY - Couvercle d'extrémité



2200906

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200906>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27182701
ECLASS-13.0	27190602

### ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# HC-ALU 6-161 COVER GY - Couvercle d'extrémité



2200906

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200906>

## Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)