



PRODUCT-DETAILS

T5 630 W FP 3p HR

T5 630 W FP 3p HR

Informations générales

| | |
|------------------------------|--|
| Extension du type de produit | T5 630 W FP 3p HR |
| Code de produit | 1SDA054770R1 |
| EAN | 8015644558994 |
| Description courte | T5 630 W FP 3p HR |
| Description longue | PARTIE FIXE DEBROCHABLE POUR DISJONCTEUR TMAX TRIPOLAIRE AVEC PRISES ARRIERE HORIZONTALES T5 630 |

Valeur Circulaire

| | |
|---|-----------------|
| Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) | 9AKK108467A5658 |
| Toxic Substances Control Act - TSCA | 9AKK108467A8326 |

Environnement

| | |
|--------------------------------|--|
| Informations environnementales | 9AKK108467A6707 |
| REACH Declaration | 9AKK108466A1425 |
| Informations RoHS | 9AKK108466A1424 |
| Statut RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |

Commande

| | |
|--------------------|---------------|
| E-Number (Finland) | 3655589 |
| EAN | 8015644558994 |
| Quantité minimum | 1 pièce |
| Code douanier | 85389099 |

Dimensions

| | |
|----------------------|--------|
| Produit Largeur Net | 171 mm |
| Produit Hauteur Net | 273 mm |
| Produit Longueur Net | 50 mm |
| Poids net | 2.9 kg |

Emballage

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Emballage Niveau 1 Unités | 1 pièce |
| Emballage Niveau 1 Largeur | 321 mm |
| Emballage Niveau 1 Hauteur | 288 mm |
| Emballage Niveau 1 Longueur | 321 mm |
| Emballage Niveau 1 Poids | 3.2 kg |
| Emballage Niveau 1 EAN | 8015644558994 |

Informations Supplémentaires

| | |
|---|---|
| Device | Fixed Part |
| Nombre de pôles | 3 |
| Groupe de produit | Accessories for Tmax T |
| Type de produit | Accessory |
| Type de produit | Fixed Part |
| Tension | 690 V AC 750 V DC |
| Courant assigné ininterrompu (I_u) | 630 A |
| Normes et standards | IEC |
| Sub-type | T5 |
| Adapté pour | T5 |
| Adapté pour la classe de produit | Moulded Case Circuit Breakers |
| Terminal Connection Type | Withdrawable Circuit-Breakers Rear flat Horizontal |
| Test Voltage at Industrial Frequency for 1 Minute | not applicable V |
| Version | W |

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

| | |
|--|------------------------------------|
| Fiche produit, informations techniques | 1SDC210015D0208 1SDC210300D0201 |
|--|------------------------------------|

Déclaration de Conformité
- CE

Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Instructions et manuels | 1SDH000436R0812 1SDH000436R0811 |
| Instructions et manuels (Partie 2) | ITSCE-RH0100001 |

Classifications

| | |
|-----------------------------------|--|
| ETIM 7 | EC002043 - Chassis part power circuit breaker |
| ETIM 8 | EC002043 - Chassis part power circuit breaker |
| ETIM 9 | EC002043 - Chassis part power circuit breaker |
| Code de classification d'objet | Q |
| UNSPSC | 39121100 |
| Catégorie DEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| eClass | V11.1 : 27370422 |

Catégories

Produits basse tension → Disjoncteurs de puissance → Disjoncteurs Boîtier Moulé → Tmax T