

TU-17S1N8ABUDU - Traversée face avant



1606000

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1606000>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Traversée face avant, droit, Verrouillage à baïonnette, type de contact: Connecteur femelle, plage de diamètre de câble: 2 mm ... 14,5 mm, nombre de pôles: 17, type de raccordement: Raccordement à sertir

Données commerciales

Référence	1606000
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ABRAHJ
Product key	ABRAHJ
GTIN	4046356256568
Poids par pièce (emballage compris)	130,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	121,03 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

TU-17S1N8ABUDU - Traversée face avant



1606000

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1606000>

Caractéristiques techniques

Montage

Type de raccordement	Raccordement à sertir
----------------------	-----------------------

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur circulaire (côté câble)
Nombre de pôles	17
Application	Signal

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Type de raccordement	Raccordement à sertir
----------------------	-----------------------

Propriétés électriques

Contact

Diamètre de contact	1 mm
---------------------	------

Connecteur

Type	droit
------	-------

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	2 mm ... 14,5 mm
-----------------------------	------------------

TU-17S1N8ABUDU - Traversée face avant


1606000

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1606000>



Dessins

Dessin schématique



Brochage

TU-17S1N8ABUDU - Traversée face avant



1606000

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1606000>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ECLASS-13.0	27440109

ETIM

ETIM 8.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

TU-17S1N8ABUDU - Traversée face avant



1606000

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1606000>

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr